

Tự Hào Đèn LED Việt



Vui lòng liên hệ:


BẢNG GIÁ

Tháng 06/2017



Nhà máy chuẩn quốc tế lớn nhất tại Việt Nam = Không thuế nhập khẩu = Giá Việt & Chất lượng cao

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP



NEW **DGA201**
 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 300x300x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **749.000 đ**

NEW **DGA202**
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x300x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **999.000 đ**

NEW **DGA203**
 Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm): 1200x300x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 4400lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **1.988.000 đ**

NEW **DGA204**
 Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x600x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 4400lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **2.159.000 đ**

NEW **DGA205**
 Công suất: 64W
 Kích thước LxWxH (mm): 1200x600x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 6500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **3.748.000 đ**



ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM



NEW **DGT012AN**
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 150x31.5
 KT khoét lỗ(mm): Ø125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1400lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **626.000 đ**

NEW **DGT018AN**
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 175x31.5
 KT khoét lỗ(mm): Ø150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **767.000 đ**

NEW **DGT025AN**
 Công suất: 25W
 Kích thước ØxH (mm): 225x31.5
 KT khoét lỗ(mm): Ø200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3100lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **958.000 đ**

NEW **DGV012AN**
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 150x150x31.5
 KT khoét lỗ(mm): 125x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1400lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **626.000 đ**

NEW **DGV018AN**
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 175x175x31.5
 KT khoét lỗ(mm): 150x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **767.000 đ**

NEW **DGV025AN**
 Công suất: 25W
 Kích thước LxWxH (mm): 225x225x31.5
 KT khoét lỗ(mm): 200x200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3100lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **958.000 đ**

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.





ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI



ĐÈN LED PANEL DRIVER RỜI - ĐÈN LED CHÓA CÔNG NGHIỆP T5



NEW **DGT012N**
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 155x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1400lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **719.000 đ**

NEW **DGT018N**
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 180x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **878.000 đ**

NEW **DGT025N**
 Công suất: 25W
 Kích thước ØxH (mm): 230x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **1.089.000 đ**

NEW **DGV015A**
 Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm): 198x198x15
 KT khoét lỗ(mm):180x180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1700lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Bảo hành: 05 năm
 Đơn giá: **738.000 đ**

NEW **DGV022A**
 Công suất: 22W
 Kích thước LxWxH (mm): 228x228x15
 KT khoét lỗ(mm):210x210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Bảo hành: 05 năm
 Đơn giá: **846.000 đ**

SAPA218
 Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm): 1200x74x42
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3800lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **508.000 đ**

NEW **DGV012N**
 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 155x155x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1400lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **719.000 đ**

NEW **DGV018N**
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 180x180x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **878.000 đ**

NEW **DGV025N**
 Công suất: 25W
 Kích thước LxWxH (mm): 230x230x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **1.089.000 đ**

ĐÈN MÁNG LED ÂM TRẦN ĐUI E27 - ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG



NEW **PQX605**
 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 605x300x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 IP: 44
 Bảo hành: 02 năm
 Đơn giá: **2.149.000 đ**

NEW **PQX905**
 Công suất: 45W
 Kích thước LxWxH (mm): 605x605x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 IP: 44
 Bảo hành: 02 năm
 Đơn giá: **3.216.000 đ**

NEW **PQX125**
 Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm): 1215x300x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 IP: 44
 Bảo hành: 02 năm
 Đơn giá: **4.149.000 đ**

ĐÈN LED PANEL DRIVER RỜI



NEW **DGT005A**
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 93 x 15
 KT khoét lỗ(mm):Ø75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 580lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **396.000 đ**

NEW **DGT008A**
 Công suất: 8W
 Kích thước ØxH (mm): 128 x 15
 KT khoét lỗ(mm):Ø100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 920lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **509.000 đ**

NEW **DGT015A**
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 198 x 15
 KT khoét lỗ(mm):Ø180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1700lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **738.000 đ**

NEW **SLA309**
 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x600x27
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **699.000 đ**

NEW **SLA218**
 Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm): 1200x300x27
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3800lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **886.000 đ**

LBB 120
 Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 612x158x91
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **249.000 đ**

NEW **DGT022A**
 Công suất: 22W
 Kích thước ØxH (mm): 228 x 15
 KT khoét lỗ(mm):Ø210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **846.000 đ**

NEW **DGV005A**
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 93x93x15
 KT khoét lỗ(mm):75x75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 580lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **396.000 đ**

NEW **DGV008A**
 Công suất: 8W
 Kích thước LxWxH (mm): 128x128x15
 KT khoét lỗ(mm):100x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 920lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **509.000 đ**

LBB 220
 Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 612x175x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **276.000 đ**

LBB 140
 Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1222x158x91
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **339.000 đ**

LBB 240
 Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1222x175x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **468.000 đ**

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

- * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).
- * Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.
- * Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



04 * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN CHỐNG THẨM - ĐÈN CHÓA CÔNG NGHIỆP - ĐÈN SÂN THI ĐẤU



DUHAL

DUHAL

MÁNG ĐÈN PHẢN QUANG LẮP NỔI - ÂM TRẦN



LSI 120

 Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng T8 hoặc bóng LED
 Kích thước LxWxH (mm): 665x97x97
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP : 65

Đơn giá: **576.000 đ**

LSI 220


 Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng T8 hoặc bóng LED
 Kích thước LxWxH (mm): 655x145x97
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP : 65

Đơn giá: **768.000 đ**

LSI 140

 Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng T8 hoặc bóng LED
 Kích thước LxWxH (mm): 1270x97x97
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP : 65

Đơn giá: **639.000 đ**

LDD 120

 Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 610x190x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **519.000 đ**

LDD 220

 Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 610x305x96
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **879.000 đ**

LDD 320

 Công suất: 3x9w
 Sử dụng 3 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 612x610x96
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.268.000 đ**

LSI 240

 Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng T8 hoặc bóng LED
 Kích thước LxWxH (mm): 1270x145x97
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP : 65

Đơn giá: **868.000 đ**

HBM 250

 Công suất: 250w
 Kích thước ØxH (mm): 380x740

Đơn giá: **388.000 đ**

HDC 125

 Công suất: 125w
 Kích thước ØxH (mm): 385x320

Đơn giá: **188.000 đ**

LDD 420


 Công suất: 4x9w
 Sử dụng 4 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 612x610x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.648.000 đ**

LDD 6220

 Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 612x610x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.159.000 đ**

LDD 140

 Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x190x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **808.000 đ**

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng * Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

HDC 250

 Công suất: 250w
 Kích thước ØxH (mm): 380x420

Đơn giá: **259.000 đ**

HDK 400

 Công suất: 400w
 Kích thước ØxH (mm): 420x340

Đơn giá: **658.000 đ**

HBL

 Hộp đựng ballast
 Kích thước LxWxH (mm): 230x108x78

Đơn giá: **688.000 đ**

LDD 240


 Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x305x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.266.000 đ**

LDD 340


 Công suất: 3x18w
 Sử dụng 3 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x612x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.018.000 đ**

LDD 440

 Công suất: 4x18w
 Sử dụng 4 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x612x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.449.000 đ**

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng * Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng * Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng


LSL 400

 Công suất: 400w
 Kích thước LxWxH (mm): 630x460x185
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.448.000 đ**


LSH 400

 Công suất: 400w
 Kích thước LxWxH (mm): 673x510x232
 Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **2.576.000 đ**

LSH 1000

 Công suất: 1000w
 Kích thước LxWxH (mm): 940x653x245
 Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **3.149.000 đ**

LDD 6240

 Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x612x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.778.000 đ**

LLA 120

 Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 605x185x98
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **408.000 đ**

LLA 220

 Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 605x300x98
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **656.000 đ**

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng * Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng * Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).
 * Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.
 * Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
 * Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).
 * Mã sản phẩm lắp nổi (.../S), lắp âm (.../D).
 * Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.
 * Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.






MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN - LẮP NỔI CHỤP MICA



DUHAL

DUHAL

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI CHỤP MICA



LLA 320

Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.048.000 đ**



LLA 420

Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.239.000 đ**



LLA 6220

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.016.000 đ**



LLN 6220

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.016.000 đ**



LLN 140

Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x200x95
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **598.000 đ**



LLN 240

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x305x95
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **928.000 đ**



LLA 140

Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x185x98
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **598.000 đ**



LLA 240

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x300x98
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **928.000 đ**



LLA 340

Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.658.000 đ**



LLN 340

Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.658.000 đ**



LLN 440

Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.798.000 đ**



LLN 6240

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.589.000 đ**

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)



LLA 440

Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.798.000 đ**



LLA 6240

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.589.000 đ**



LLN 120

Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x200x95
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **408.000 đ**



LLP 220

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
680x290x105
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.149.000 đ**



LLP 320

Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
680x380x105
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.438.000 đ**



LLP 240

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1290x290x105
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.589.000 đ**



LLN 220

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x305x95
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **656.000 đ**



LLN 320

Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.048.000 đ**



LLN 420

Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.239.000 đ**




LLP 340

Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1290x380x105
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.027.000 đ**

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỐNG THẨM CHỤP MICA



LSO 240/D

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1310x337x118
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.047.000 đ**

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.






ĐÈN ỒP TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP



DUHAL


TDK 228



Công suất: 2x28w
Sử dụng 2 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm):
1180x210x60
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành:
- Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: **579.000 đ**


QTV 114



Công suất: 14w
Sử dụng 1 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm):
586x194x37
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành:
- Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: **488.000 đ**


QTV 214



Công suất: 2x14w
Sử dụng 2 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm):
586x194x37
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành:
- Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: **596.000 đ**


QTV 128



Công suất: 28w
Sử dụng 1 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm):
1190x194x37
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành:
- Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: **809.000 đ**

QTV 228



Công suất: 2x28w
Sử dụng 2 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm):
1190x194x37
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành:
- Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: **958.000 đ**




**ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG CAO ỐC BITEXCO
TOP 20 CÔNG TRÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 2013**



ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN JW MARRIOTT



**CHÀO MỪNG NGÀI RON ROBERTS VÀ CÔNG TY ĐDH ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL
WASAR - HỒ CHÍ MINH VÀ NGÀI RON ROBERTS AND DDH COMPANY TO VISIT DUHAL COMPANY**
**NGÀI RON ROBERTS THỊ TRƯỞNG QUẢN LÝ 18 THÀNH PHỐ CỦA BANG CALIFORNIA,
HOA KỲ ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL**



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT .

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 01 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.