



Essential LEDtube

CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

Essential LEDtube là bóng đèn tuýp LED phù hợp để thay thế cho bóng đèn huỳnh quang T8. Sản phẩm này mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên cho mục đích chiếu sáng chung, đồng thời tiết kiệm năng lượng nhanh chóng – là giải pháp thân thiện với môi trường.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung	
Đế dui đèn	G5 [G5]
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Tuổi thọ danh định (Danh định)	30000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	865 [CCT 6500K]
Góc chùm sáng (Danh định)	200 °
Quang thông (Danh định)	2100 lm
Ký hiệu màu sắc	Ánh sáng ban ngày mát
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	131,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Danh định)	16 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	179 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	77 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0,92
Điện áp (Danh định)	100–240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	1200 mm
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A++
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có

Essential LEDtube

Dấu phê duyệt	Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	16 kWh
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869673206900
Tên sản phẩm khác	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

EAN/UPC - Sản phẩm	8718696732069
Mã đơn hàng	929001381108
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
Số vật liệu (12 chữ số)	929001381108
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,162 kg


Bản vẽ kích thước




TLED 1200mm 100-240V 16-28W 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm


Dữ liệu phân bố ánh sáng



ESSENTIAL LEDtube 16W G5 865 APR




ESSENTIAL LEDtube 8W G5 865 APR




ESSENTIAL LEDtube 16W G5 840 APR

Essential LEDtube


Tuổi thọ




ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR




ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR



ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR



ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR



ESSENTIAL LEDtube 16W G5 830-865 APR

