

DUHAL LED



BẢNG GIÁ THÁNG 11/2021



DUHAL LIGHTING

ISO 9001:2015


www.duhal.com.vn



EMC LÀ GÌ ?






























TẠI SAO EMC LẠI CẦN THIẾT CHO ĐÈN LED CHIẾU SÁNG?

- Khi một thiết bị điện tử hoạt động, chúng thường phát ra một lượng sóng điện từ. Khi lượng sóng điện từ này đủ lớn, sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh và sức khỏe của con người.
- Thông thường người tiêu dùng khi chọn mua một bóng đèn LED, sẽ chỉ quan tâm đến kiểu dáng, độ sáng, chất lượng sản phẩm mà ít chú ý đến khả năng tương thích điện từ của đèn LED.
- Vậy EMC chính là khả năng tương thích điện từ của các sản phẩm điện tử khi hoạt động. EMC viết tắt của tiếng Anh là Electro-magnetic Compatibility. Khi các thiết bị điện - điện tử được trang bị EMC sẽ giúp ngăn cản sóng điện từ phát ra từ chính thiết bị và có khả năng chống lại sóng điện từ từ các thiết bị khác.
- Các thiết bị y tế trong bệnh viện cần có độ chính xác cao, nếu không may xảy ra nhiễu trong hệ thống điện thì sẽ làm cho các thiết bị y tế hoạt động không chính xác gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
- Dưới đây là hình ảnh thể hiện mức độ nhiễu điện từ nằm trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn EMC.



- Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Trong đó bóng đèn LED cũng là đối tượng bắt buộc thực hiện theo quy chuẩn này.
- Đèn LED muốn hoạt động phải có Driver giúp chuyển đổi nguồn điện và ổn áp, do đó bộ nguồn Driver của đèn LED nhất thiết phải có EMC. Tuy nhiên do giá cả và lợi nhuận các nhà sản xuất thường cắt bỏ phần EMC trong đèn LED, điều này không những gây ra nhiễu cho thiết bị xung quanh mà còn giảm tuổi thọ của đèn LED, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
- Sản phẩm Đèn LED Duhal có tính năng tương thích điện từ EMC, không gây nhiễu cho các thiết bị điện tử khác, không ảnh hưởng nhiều của các thiết bị điện tử khác.

DUHAL LED

	BÓNG LED TUÝP - ĐÈN LED BATTEN	04 - 05
	BÓNG LED VÒNG - BÓNG LED BULB	06
	ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN - GẮN NỔI	07 - 14
	ĐÈN LED PANEL BẢNG	15 - 16
	ĐÈN MÁNG LED ÂM TRẦN - TÁN QUANG	17
	ĐÈN ÂM TRẦN LED	18 - 34
	ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED	35 - 37
	ĐÈN LED GẮN NỔI - ỐP TRẦN	38 - 52
	ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP	52 - 53
	ĐÈN LED ÂM TƯỜNG	54 - 55
	ĐÈN PHA LED - ĐÈN LED SÂN THI ĐẤU	56 - 59
	ĐÈN LED ÂM NƯỚC	60 - 65
	ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP	66 - 68
	ĐÈN ĐƯỜNG LED	69 - 74
	ĐÈN LED CHỐNG THẨM	75 - 76
	MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG ÂM TRẦN T8	77 - 78
	MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG LẮP NỔI T8	79
	MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỤP MICA T8	80
	MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG LẮP NỔI CHỤP MICA T8	81
	MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỐNG THẨM CHỤP MICA	
	ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỮ V T8	82
	ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG - SƠN TÍNH ĐIỆN T8	83
	MÁNG ĐÈN LED BATTEN T8 - T5	84
	MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG LẮP NỔI - ÂM TRẦN T5	85
	ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG - SƠN TÍNH ĐIỆN T5	86
	ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN	87
	ĐÈN LED CHỐNG THẨM IP68	
	ĐÈN CHỐNG NỔ - ĐÈN BÁO TẦNG CAO	88 - 90
	ĐÈN THOÁT HIỂM - ĐÈN KHẨN CẤP	91 - 92
	ĐÈN CHÓA CÔNG NGHIỆP - ĐÈN SÂN THI ĐẤU - ĐÈN SÂN VƯỜN	93
	BỘ CẢM BIẾN - BỘ LƯU	94



SDHT801

Công suất: 9W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **251.000 đ**

SDHT803

Công suất: 18W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **325.000 đ**

SDHT804

Công suất: 23W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm) : 1500
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **651.000 đ**

SDHB001

Công suất: 9W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **328.000 đ**

SDHB003

Công suất: 18W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **385.000 đ**

SDHB004

Công suất: 36W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **843.000 đ**

Thân đèn hợp kim nhôm cao cấp, chụp Polycarbonate, đầu xoay 180°.
 Hiệu suất phát quang trên 110lm/W, hoạt động trên nhiệt độ thấp, bền bỉ 24/24h, không giảm quang thông.

SDH110

Công suất: 10W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **83.000 đ**

SDH120

Công suất: 20W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **106.000 đ**

SDH136

Công suất: 36W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **208.000 đ**

BÓNG LED DIỆT KHUẨN

ĐÈN LED DIỆT KHUẨN

SDH123

Công suất: 23W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1500
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **179.000 đ**

TUV0081

Công suất: 8W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: UV
 IP: 54

Đơn giá: **2.599.000 đ**

DUV0081

Công suất: 8W
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: UV
 Tích hợp cảm biến

Đơn giá: **3.174.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





SDHT506



Công suất: 9W
 Loại bóng: T5 - Driver rời
 Kích thước L (mm): 550
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **215.000 đ**

SDHT512



Công suất: 18W
 Loại bóng: T5 - Driver rời
 Kích thước L (mm): 1155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **298.000 đ**

SHN501



Công suất: 9W
 Thân bóng T8,
 chân đèn T5
 Kích thước L (mm): 550
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **121.000 đ**

SHN503



Công suất: 18W
 Thân bóng T8,
 chân đèn T5
 Kích thước L (mm): 1155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **162.000 đ**



ĐÈN LED BATTEN T8

SDHD110



Công suất: 10W
 Loại bóng: T8
 Kích thước LxWxH (mm): 610x34x47
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **163.000 đ**

SDHD120



Công suất: 20W
 Loại bóng: T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x34x47
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **209.000 đ**

SDHD210



Công suất: 2x10W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 610
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **233.000 đ**

SDHD220



Công suất: 2x20W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1220
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4400lm
 CRI: 85

Đơn giá: **362.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SBNV0121

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) :
 156x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **152.000 đ**

SBNV0151

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm) :
 156x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1650lm
 CRI: 85

Đơn giá: **169.000 đ**

SBNV0181

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) :
 220x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **202.000 đ**

SBNV0241

Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) :
 220x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 2600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **236.000 đ**



D: Chụp đục T: Chụp trong

BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO ĐỔI MÀU

SBBM0201

Công suất: 20W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm) :
 80x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **238.000 đ**

SBBM0301

Công suất: 30W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm):
 100x180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 3300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **299.000 đ**

SBBM0401


Công suất: 40W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm):
 120x210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 4400lm
 CRI: 85

Đơn giá: **423.000 đ**

Ánh sáng trắng

Ánh sáng vàng

Ánh sáng trắng ấm



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDPT246



Công suất: 6W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm):
 106x30
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 650lm
 CRI: 85

Đơn giá: **92.000 đ**

SDPT206



Công suất: 7W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm):
 118x28
 KT lắp đặt (mm): Ø105
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: **100.000 đ**



SDPT209



Công suất: 9W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm):
 144x30
 KT lắp đặt (mm): Ø130
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: **124.000 đ**

SDPT212



Công suất: 12W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm):
 167x30
 KT lắp đặt (mm): Ø155
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **160.000 đ**

SDPT215



Công suất: 15W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm):
 192x30
 KT lắp đặt (mm): Ø175
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **192.000 đ**

* Đạt chuẩn EMC

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU

SDMT0061



Công suất: 7W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm):
 106x28
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: **144.000 đ**

SDMT0091



Công suất: 9W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm):
 144x28
 KT lắp đặt (mm): Ø130
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 940lm
 CRI: 85

Đơn giá: **197.000 đ**

SDMT0121



Công suất: 12W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm):
 167x28
 KT lắp đặt (mm): Ø155
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1260lm
 CRI: 85

Đơn giá: **239.000 đ**



TUỔI THỌ
50.000
GIỜ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDGD506




Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 120x30
 KT lắp đặt (mm): Ø110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: 235.000 đ

SDGD509




Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm) : 147x30
 KT lắp đặt (mm): Ø135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 320.000 đ

SDGD512




Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 168x30
 KT lắp đặt (mm): Ø155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 360.000 đ

SDGD515




Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 190x30
 KT lắp đặt (mm): Ø180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 442.000 đ



SDGT503




Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 91x22
 KT lắp đặt (mm): Ø75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 330lm
 CRI: 85

Đơn giá: 86.000 đ

SDGT504




Công suất: 4W
 Kích thước ØxH (mm): 105x22
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 90.000 đ

SDGT546




Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 105x22
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: 101.000 đ

SDGT506




Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm) : 120x22
 KT lắp đặt (mm): Ø110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: 110.000 đ

SDGT509




Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 150x22
 KT lắp đặt (mm): Ø130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 137.000 đ

SDGT512




Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 170x22
 KT lắp đặt (mm): Ø155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 177.000 đ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDGT515




Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm) : 192x22
 KT lắp đặt (mm): Ø175
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 213.000 đ

SDGT518




Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) : 222x22
 KT lắp đặt (mm): Ø205
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 233.000 đ


SDGT524




Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) : 300x22
 KT lắp đặt (mm): Ø280
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 423.000 đ

SDGV506

Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x18
 KT lắp đặt (mm): 105x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: 142.000 đ

SDGV509




Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm) : 150x150x18
 KT lắp đặt (mm): 135x135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 199.000 đ

SDGV512




Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 170x170x18
 KT lắp đặt (mm): 155x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 222.000 đ


SDGV515




Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm): 190x190x18
 KT lắp đặt (mm): 175x175
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 262.000 đ


SDGV518




Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm) : 225x225x18
 KT lắp đặt (mm): 210x210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 304.000 đ

SDGV524

Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm) : 297x297x18
 KT lắp đặt (mm): 280x280
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 461.000 đ

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

DGT0083



Công suất: 8W
 Kích thước ØxH (mm): 100x25
 KT lắp đặt (mm): Ø70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 224.000 đ

DGT0123



Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 130x25
 KT lắp đặt (mm): Ø100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 324.000 đ

DGT0183



Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 180x25
 KT lắp đặt (mm): Ø160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 458.000 đ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

TUỔI THỌ
50.000
GIỜ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DGT0223

Công suất: 22W
 Kích thước ØxH (mm): 220x25
 KT lắp đặt (mm): Ø200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **565.000 đ**

DGV0083

Công suất: 8W
 Kích thước LxWxH (mm): 100x100x25
 KT lắp đặt (mm): 80x80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **247.000 đ**

DGV0123

Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 130x130x25
 KT lắp đặt (mm): 115x115
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **366.000 đ**

DGV0183

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 180x180x25
 KT lắp đặt Ø(mm): 165x165
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **514.000 đ**

DGV0223

Công suất: 22W
 Kích thước LxWxH (mm): 220x220x25
 KT lắp đặt (mm): 205x205
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **653.000 đ**



ĐÈN LED ÂM TRẦN TRÒN GÓC RỘNG

TUỔI THO
50.000
 GIỜ

SDGT0081

Công suất: 8W
 Kích thước ØxH (mm): 120x36
 KT lắp đặt (mm): Ø95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **205.000 đ**

SDGT0151

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 145x36
 KT lắp đặt (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **274.000 đ**



SDGT0201

Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm): 170x36
 KT lắp đặt (mm): Ø145
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **347.000 đ**

SDGT0241

Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) : 220x36
 KT lắp đặt (mm): Ø195
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: **463.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDGV0061



Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x25
 KT lắp đặt (mm): 105x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 179.000 đ

SDGV0101



Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm): 145x145x25
 KT lắp đặt (mm): 130x130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 254.000 đ

SDGV0151



Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm): 170x170x25
 KT lắp đặt (mm): 155x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 298.000 đ

SDGV0201



Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm): 220x220x25
 KT lắp đặt (mm): 205x205
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 384.000 đ



**TUỔI THỌ
50.000
GIỜ**

ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN

SDGC0181




Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 217x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 275.000 đ



SDGC0241




Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm): 300x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 438.000 đ



SDGB0181

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 215x215x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 282.000 đ

SDGB0241

Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm): 300x300x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 457.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDGB506

Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm):
 121x121x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 650lm
 CRI: 85

Đơn giá: 144.000 đ

SDGB509

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 130x130x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 200.000 đ

SDGB512

Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 150x150x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 246.000 đ

SDGB515

Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 182x182x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 262.000 đ

SDGB518

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 225x225x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 316.000 đ

SDGB524

Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 300x300x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 473.000 đ

SDGC506

Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 650lm
 CRI: 85

Đơn giá: 134.000 đ

SDGC509

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 150x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 170.000 đ

SDGC512

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) :
 175x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 209.000 đ

SDGC515

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 190x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 236.000 đ

SDGC518

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 225x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 289.000 đ

SDGC524

Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) :
 300x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 470.000 đ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/3: 3000K

Mã SP/4: 4200K

Mã SP/6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





DGC0094



Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 155x20
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 568.000 đ

DGC0124



Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 175x20
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 641.000 đ

DGC0184



Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) :
 225x20
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-170
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 780.000 đ

DGC0244



Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) :
 300x20
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-240
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.052.000 đ

DGB0094



Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 155x155x20
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 589.000 đ

DGB0124



Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm):
 175x175x20
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 644.000 đ

DGB0184



Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 225x225x20
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-170
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 796.000 đ



DGB0244



Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm):
 300x300x20
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-240
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.050.000 đ

Tùy chọn: Sản phẩm tích hợp cảm biến: DGC/DGBxxx4S - giá Call



Tùy chỉnh màu ánh sáng bằng công tắc trên thân đèn

- * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
- * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DGC0123

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) : 130x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **353.000 đ**

DGC0183

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) : 180x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **514.000 đ**

DGC0223

Công suất: 22W
 Kích thước ØxH (mm) : 220x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **653.000 đ**

DGB0123

Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm) : 130x130x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **400.000 đ**

DGB0183

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm) : 180x180x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **569.000 đ**

DGB0223

Công suất: 22W
 Kích thước LxWxH (mm) : 220x220x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **708.000 đ**

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

DGC0365

Công suất: 36W
 Kích thước ØxH (mm) : 480x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.833.000 đ**

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU CAO CẤP

DGC0369

Công suất: 36W
 Kích thước ØxH (mm) : 480x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **2.092.000 đ**

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU THÔNG MINH CAO CẤP

DGC1369

Công suất: 36W
 Kích thước ØxH (mm) : 480x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **2.615.000 đ**

DGC0455

Công suất: 45W
 Kích thước ØxH (mm) : 600x26
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **2.681.000 đ**

DGC0459

Công suất: 45W
 Kích thước ØxH (mm) : 600x26
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K
 Quang thông: 4500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **2.866.000 đ**

DGC1459

Công suất: 45W
 Kích thước ØxH (mm) : 600x26
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K
 Quang thông: 4500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **3.551.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




DGA801M



Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm):
 305x305x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 436.000 đ


DGA802M



Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm):
 605x305x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 659.000 đ

DGA803M



Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 1210x305x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.438.000 đ


DGA804M



Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm):
 605x605x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.378.000 đ


DGA805M



Công suất: 64W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1210x605x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 7600lm
 CRI: 85


Đơn giá: 2.975.000 đ

** Đạt chuẩn EMC*



ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP CHỐNG THẨM

DGA904



Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm):
 595x595x10
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85 IP: 65
Dimmer điều chỉnh độ sáng

Đơn giá: 4.589.000 đ



** Đạt chuẩn EMC*

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




DGA201M



Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 305x305x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 HSCS: 0.9
 CRI: 85
 Chống nhiễu (EMC)

Đơn giá: 646.000 đ


DGA202M



Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm): 605x305x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: 0.9
 CRI: 85
 Chống nhiễu (EMC)

Đơn giá: 863.000 đ

DGA203M



Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm): 1210x305x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4800lm
 HSCS: 0.9
 CRI: 85
 Chống nhiễu (EMC)

Đơn giá: 1.906.000 đ


DGA204M



Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm): 605x605x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4800lm
 HSCS: 0.9
 CRI: 85
 Chống nhiễu (EMC)

Đơn giá: 2.069.000 đ

DGA205M



Công suất: 64W
 Kích thước LxWxH (mm): 1210x605x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 7600lm
 HSCS: 0.9
 CRI: 85
 Chống nhiễu (EMC)

Đơn giá: 3.591.000 đ

** Ánh sáng ổn định khi dùng camera*

DGS803



Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm): 1210x305x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.334.000 đ

DGS804



Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm): 605x605x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.193.000 đ


DGS805




Công suất: 64W
 Kích thước LxWxH (mm): 1210x605x9.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 7600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.569.000 đ

* Phụ kiện lắp thêm (chưa bao gồm theo bộ đèn):



Khung gắn nổi



Pat lắp âm



Pat lắp nổi



Bộ chỉnh Dimmer
D204M

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

**SDLA0181**

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 605x305x52
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **682.000 đ****SDLA0361**

Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 605x605x52
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.044.000 đ****SDLA0362**

Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1210x305x52
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.044.000 đ****SDLA0721**

Công suất: 72W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1210x605x52
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 7600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.998.000 đ**


ĐÈN MÁNG TÁN QUANG LED

**SLLA0301**

Công suất: 28W
 Kích thước LxWxH (mm):
 595x292x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **858.000 đ****SLLA0302**

Công suất: 35W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1195x295x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.346.000 đ****SLLA0451**


Công suất: 45W
 Kích thước LxWxH (mm):
 595x595x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.235.000 đ****SLLA0601**

Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1195x595x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **2.524.000 đ**

ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CHIẾU SÂU

**APA1502**

Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1200x300x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 15000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **4.621.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFA0071




Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 105x45
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: **328.000 đ**

DFA0091




Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 130x45
 KT lắp đặt (mm): Ø110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **393.000 đ**

DFA0121




Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 145x53
 KT lắp đặt (mm): Ø125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **437.000 đ**

DFA0151




Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 165x53
 KT lắp đặt (mm): Ø145
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **511.000 đ**

DFA0201




Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm): 195x60
 KT lắp đặt (mm): Ø175
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **636.000 đ**

DFA0301






Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm): 225x60
 KT lắp đặt (mm): Ø200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **817.000 đ**

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU SÂU TRẦN CAO

DFA0103

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm): 90x50
 KT lắp đặt (mm): Ø78
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **614.000 đ**

DFA0203




Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm): 120x65
 KT lắp đặt (mm): Ø100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **836.000 đ**

DFA0303




Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm): 148x80
 KT lắp đặt (mm): Ø130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.305.000 đ**

DFA0403




Công suất: 40W
 Kích thước ØxH (mm): 200x105
 KT lắp đặt (mm): Ø170
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4400lm
 CRI: 85


Đơn giá: **1.843.000 đ**

DFA0503




Công suất: 50W
 Kích thước ØxH (mm): 230x115
 KT lắp đặt (mm): Ø200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **2.234.000 đ**



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFA0104

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 110x80
 KT lắp đặt (mm): Ø95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 844.000 đ

DFA0204

Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 140x100
 KT lắp đặt (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.298.000 đ

DFA0304

Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 160x110
 KT lắp đặt (mm): Ø140
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.922.000 đ

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN

DFA0072

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x85
 KT lắp đặt (mm): Ø70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 770lm
 CRI: 85

Đơn giá: 551.000 đ

DFA0202

Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 108x102
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 999.000 đ

DFA0302


Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 138x110
 KT lắp đặt (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.551.000 đ

DFA0402

Công suất: 40W
 Kích thước ØxH (mm):
 160x125
 KT lắp đặt (mm): Ø140
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.142.000 đ



Điều chỉnh được hướng chiếu sáng.

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt.

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFA0076



Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 72x92
 KT lắp đặt (mm): Ø63
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: **644.000 đ**

DFA0206



Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 100x110
 KT lắp đặt (mm): Ø85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.168.000 đ**

DFA0306



Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x130
 KT lắp đặt (mm): Ø105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.933.000 đ**

DFA0406



Công suất: 40W
 Kích thước ØxH (mm):
 143x135
 KT lắp đặt (mm): Ø125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **2.528.000 đ**

DFA0107



Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 72x85.5
 KT lắp đặt (mm): Ø63
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **837.000 đ**

DFA0207



Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 98x104
 KT lắp đặt (mm): Ø85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.249.000 đ**

DFA0307



Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x119
 KT lắp đặt (mm): Ø105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.866.000 đ**



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

**BFA0071**

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 68x38
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 470.000 đ**BFA0101**

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 94x48
 KT lắp đặt (mm): Ø83
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 714.000 đ**BFA0151**

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 118x56
 KT lắp đặt (mm): Ø100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 903.000 đ**BFA0201**

Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 136x67
 KT lắp đặt (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.051.000 đ**BFA0301**

Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 165x78
 KT lắp đặt (mm): Ø145
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.528.000 đ**BFA0401**

Công suất: 40W
 Kích thước ØxH (mm):
 200x94
 KT lắp đặt (mm): Ø180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.105.000 đ**BFA0501**

Công suất: 50W
 Kích thước ØxH (mm):
 220x100
 KT lắp đặt (mm): Ø190
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.454.000 đ**BIB0071**

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 85x75
 KT lắp đặt (mm): Ø75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85
Điều chỉnh được hướng chiếu sáng

Đơn giá: 591.000 đ**BIB0151**

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 112x105
 KT lắp đặt (mm): Ø100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85
Điều chỉnh được hướng chiếu sáng

Đơn giá: 1.082.000 đ**BIB0301**

Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 140x125
 KT lắp đặt (mm): Ø125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85
Điều chỉnh được hướng chiếu sáng

Đơn giá: 1.764.000 đ**BIB0401**

Công suất: 40W
 Kích thước ØxH (mm):
 165x145
 KT lắp đặt (mm): Ø145
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85
Điều chỉnh được hướng chiếu sáng

Đơn giá: 2.226.000 đ**BIB0501**

Công suất: 50W
 Kích thước ØxH (mm):
 190x170
 KT lắp đặt (mm): Ø175
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5000lm
 CRI: 85
Điều chỉnh được hướng chiếu sáng

Đơn giá: 2.945.000 đ

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



BFC006

Công suất: 6W
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 600lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 964.000 đ



BFC012

Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 110x60
KT lắp đặt (mm): Ø100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.119.000 đ



BFC015

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 110x60
KT lắp đặt (mm): Ø100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.011.000 đ



BFC020

Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 127x70
KT lắp đặt (mm): Ø115
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.287.000 đ



BFC040

Công suất: 30W
Kích thước ØxH (mm): 165x80
KT lắp đặt (mm): Ø155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.917.000 đ



BFC050

Công suất: 40W
Kích thước ØxH (mm): 220x90
KT lắp đặt (mm): Ø210
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 2.548.000 đ



BFB015

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 110x110x60
KT lắp đặt (mm): 100x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.011.000 đ



BFB020

Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 127x127x70
KT lắp đặt (mm): 120x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.332.000 đ



BFB040

Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm): 165x165x80
KT lắp đặt (mm): 155x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.941.000 đ



BFB050

Công suất: 40W
Kích thước LxWxH (mm): 220x220x90
KT lắp đặt (mm): 215x215
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 2.736.000 đ

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K


Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




DFA0058

Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm):
 80x47
 KT lắp đặt (mm): Ø70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **463.000 đ**

DFA0078

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x51
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: **481.000 đ**

DFA0098

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 100x60
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **718.000 đ**

DFA0128

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 125x80
 KT lắp đặt (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **821.000 đ**

DFA1071

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 72x80
 KT lắp đặt (mm): Ø67
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: **749.000 đ**

DFA1121

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 72x80
 KT lắp đặt (mm): Ø67
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **919.000 đ**

DFA1151

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 92x92
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.102.000 đ**

DFA1181

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 92x92
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.264.000 đ**

DFA1072

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 72x80
 KT lắp đặt (mm): Ø62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: **749.000 đ**

DFA1122

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 72x80
 KT lắp đặt (mm): Ø62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **919.000 đ**

DFA1152

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 92x92
 KT lắp đặt (mm): Ø85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.102.000 đ**

DFA1182

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 92x92
 KT lắp đặt (mm): Ø85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.264.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFA1073

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 72x80
 KT lắp đặt (mm): Ø67
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 749.000 đ

DFA1123

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 72x80
 KT lắp đặt (mm): Ø67
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 919.000 đ

DFA1153

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 92x92
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.102.000 đ

DFA1183

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 92x92
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.264.000 đ



DFA1074

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm) : 72x80
 KT lắp đặt (mm): Ø62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 749.000 đ

DFA1124

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) : 72x80
 KT lắp đặt (mm): Ø62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 919.000 đ

DFA1154


Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm) : 92x92
 KT lắp đặt (mm): Ø85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.102.000 đ

DFA1184

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) : 92x92
 KT lắp đặt (mm): Ø85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.264.000 đ



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFA1057

Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm) : 75x35
 KT lắp đặt (mm): Ø70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 670.000 đ

DFA1107

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm): 96x43
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 935.000 đ

DFA1157

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 120x52
 KT lắp đặt (mm): Ø115
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.159.000 đ

DFA1058

Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm) : 75x35
 KT lắp đặt (mm): Ø70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 670.000 đ

DFA1108

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm) : 96x43
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 935.000 đ

DFA1158

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm) : 120x52
 KT lắp đặt (mm): Ø115
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.159.000 đ



DFA2051

Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 75x70
 KT lắp đặt (mm): Ø70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 568.000 đ

DFA2071

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm) : 85x85
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 704.000 đ

DFA2121

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) : 85x85
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 871.000 đ

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFA1015



Công suất: 1W
 Kích thước ØxH (mm): 35x45
 KT lắp đặt (mm): Ø30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 348.000 đ

DFA1035



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 45x50
 KT lắp đặt (mm): Ø40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 438.000 đ

DFA1055



Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 55x60
 KT lắp đặt (mm): Ø50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 656.000 đ

DFA1075



Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 55x60
 KT lắp đặt (mm): Ø50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 720.000 đ

DFA1095



Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 65x70
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 868.000 đ



DFA1016



Công suất: 1W
 Kích thước ØxH (mm): 35x45
 KT lắp đặt (mm): Ø30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 348.000 đ

DFA1036



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 45x50
 KT lắp đặt (mm): Ø40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 438.000 đ

DFA1056



Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 55x60
 KT lắp đặt (mm): Ø50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 656.000 đ

DFA1076



Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 55x60
 KT lắp đặt (mm): Ø50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 720.000 đ

DFA1096



Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 65x70
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 868.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



BFA1034



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 51x17
 KT lắp đặt (mm): Ø42
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 312.000 đ

BFA0033



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 48x30
 KT lắp đặt (mm): Ø37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 290.000 đ

BFA1012



Công suất: 1W
 Kích thước ØxH (mm): 36x21
 KT lắp đặt (mm): Ø34
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 286.000 đ

BFA1033



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 65x37
 KT lắp đặt (mm): Ø53
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 491.000 đ



/W: Màu trắng /B: Màu đen

DFA1018



Công suất: 1W
 Kích thước ØxH (mm) : 36x30
 KT lắp đặt (mm): Ø34
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 277.000 đ

DFA1038



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 74x56
 KT lắp đặt (mm): Ø64
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85


Đơn giá: 491.000 đ

DFA1079



Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 68x116
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.083.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K


* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

**BFA007**


Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x35
 KT lắp đặt (mm): Ø75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: **445.000 đ****BFA009**

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 110x42
 KT lắp đặt (mm): Ø95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **601.000 đ****BFA0031**

Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm):
 45x35
 KT lắp đặt (mm): Ø35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **560.000 đ****BFA0032**


Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm):
 48x48x36
 KT lắp đặt (mm): 35x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **560.000 đ****BFA1031**

Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm):
 55x42
 KT lắp đặt (mm): Ø45
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **587.000 đ****BFA1032**

Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm):
 60x60x45
 KT lắp đặt (mm): 45x45
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **599.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFA0031

Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 45x45x48
 KT lắp đặt (mm): 40x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 330lm
 CRI: 80

Đơn giá: 331.000 đ

DFA0032

Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 75x45x48
 KT lắp đặt (mm): 70x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 660lm
 CRI: 80

Đơn giá: 496.000 đ

DFA0033

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm): 105x45x48
 KT lắp đặt (mm): 100x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 80

Đơn giá: 647.000 đ

DFA0035

Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm): 148x45x48
 KT lắp đặt (mm): 143x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 80

Đơn giá: 851.000 đ

DFA0310


Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 281x45x48
 KT lắp đặt (mm): 276x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 CRI: 80

Đơn giá: 1.393.000 đ

DFA0315

Công suất: 45W
 Kích thước LxWxH (mm): 415x45x48
 KT lắp đặt (mm): 410x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4900lm
 CRI: 80

Đơn giá: 2.090.000 đ



ĐÈN LED DOWNLIGHT TÁN QUANG

SDGS216A

Công suất: 16W
 Kích thước LxWxH (mm): 263x250x50
 KT lắp đặt (mm): 230x230
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1400lm
 CRI: 80

Đơn giá: 920.000 đ

SDGR216A

Công suất: 16W
 Kích thước LxWxH (mm): 263x250x50
 KT lắp đặt (mm): 230x230
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1400lm
 CRI: 80

Đơn giá: 702.000 đ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFC1151

Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 112x112x127
 KT lắp đặt (mm): 100x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.401.000 đ**



DFC2151

Công suất: 2x15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 210x112x127
 KT lắp đặt (mm): 195x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **2.542.000 đ**



DFC3151

Công suất: 3x15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 282x112x127
 KT lắp đặt (mm): 265x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **3.696.000 đ**



DFC1301

Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm):
 137x137x110
 KT lắp đặt (mm): 120x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **2.139.000 đ**



DFC2301

Công suất: 2x30W
 Kích thước LxWxH (mm):
 250x137x110
 KT lắp đặt (mm): 230x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **4.065.000 đ**



DFC3301

Công suất: 3x30W
 Kích thước LxWxH (mm):
 362x137x110
 KT lắp đặt (mm): 345x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **6.093.000 đ**



DFC1152

Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 112x112x127
 KT lắp đặt (mm): 100x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.320.000 đ**



DFC2152

Công suất: 2x15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 210x112x127
 KT lắp đặt (mm): 195x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **2.476.000 đ**



DFC3152

Công suất: 3x15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 282x112x127
 KT lắp đặt (mm): 265x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **3.590.000 đ**



DFC1302

Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm):
 137x137x110
 KT lắp đặt (mm): 120x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **2.073.000 đ**



DFC2302

Công suất: 2x30W
 Kích thước LxWxH (mm):
 250x137x110
 KT lắp đặt (mm): 230x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **4.025.000 đ**



DFC3302

Công suất: 3x30W
 Kích thước LxWxH (mm):
 362x137x110
 KT lắp đặt (mm): 345x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 9000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **5.958.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép $\pm 10\%$. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFC1153

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 105x127
 KT lắp đặt (mm): Ø95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85


Đơn giá: 1.320.000 đ



DFC1303

Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 135x110
 KT lắp đặt (mm): Ø125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.073.000 đ



DFC1154

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 105x127
 KT lắp đặt (mm): Ø95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.401.000 đ



DFC1304

Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 135x110
 KT lắp đặt (mm): Ø125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.139.000 đ



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt



KDGD0034

Công suất: 3W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm):
 63x24
 KT lắp đặt (mm): Ø55
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 285lm
 CRI: 85

Đơn giá: 219.000 đ



KDGD0074

Công suất: 7W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm):
 90x25
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 665lm
 CRI: 85

Đơn giá: 251.000 đ



KDGD0124

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 105x25
 KT lắp đặt (mm): Ø95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1140lm
 CRI: 85

Đơn giá: 365.000 đ



KDGD0204

Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm) :
 145x25
 KT lắp đặt (mm): Ø130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 547.000 đ



KDGD0304

Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 170x28
 KT lắp đặt (mm): Ø150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2850lm
 CRI: 85

Đơn giá: 595.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFC1051

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 120x120x80
KT lắp đặt (mm): 95x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 550lm
CRI: 85

Đơn giá: 417.000 đ

DFC2051

Công suất: 2x5W
Kích thước LxWxH (mm): 230x120x80
KT lắp đặt (mm): 205x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1100lm
CRI: 85

Đơn giá: 821.000 đ

DFC3051

Công suất: 3x5W
Kích thước LxWxH (mm): 330x120x80
KT lắp đặt (mm): 305x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1650lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.219.000 đ

DFC1091

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 140x140x87
KT lắp đặt (mm): 120x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 990lm
CRI: 85

Đơn giá: 653.000 đ

DFC2091

Công suất: 2x9W
Kích thước LxWxH (mm): 280x140x87
KT lắp đặt (mm): 260x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1980lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.301.000 đ

DFC3091

Công suất: 3x9W
Kích thước LxWxH (mm): 400x140x87
KT lắp đặt (mm): 380x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2970lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.926.000 đ

DFC1181


Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 160x160x122
KT lắp đặt (mm): 135x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1980lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.120.000 đ

DFC2181

Công suất: 2x18W
Kích thước LxWxH (mm): 320x160x122
KT lắp đặt (mm): 295x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3960lm
CRI: 85

Đơn giá: 2.202.000 đ



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

DFC0103

Công suất: 10W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 85x85x18
KT lắp đặt (mm): 70x70
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: 442.000 đ

/W: Màu trắng /B: Màu đen



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDFC201

Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 90x90x42
 KT lắp đặt (mm): 75x75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 269.000 đ

SDFC202

Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 180x90x42
 KT lắp đặt (mm): 160x75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 650lm
 CRI: 85

Đơn giá: 404.000 đ

SDFC203

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm): 270x90x42
 KT lắp đặt (mm): 250x75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 960lm
 CRI: 85

Đơn giá: 469.000 đ

SDFC204

Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 180x180x42
 KT lắp đặt (mm): 160x160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 559.000 đ

SDFC205

Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm): 145x145x55
 KT lắp đặt (mm): 125x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 530.000 đ

SDFC206

Công suất: 14W
 Kích thước LxWxH (mm): 250x145x55
 KT lắp đặt (mm): 230x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 783.000 đ

SDFC207

Công suất: 21W
 Kích thước LxWxH (mm): 355x145x55
 KT lắp đặt (mm): 335x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.026.000 đ

SDFC208

Công suất: 28W
 Kích thước LxWxH (mm): 250x250x55
 KT lắp đặt (mm): 230x230
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.257.000 đ

DFA802

Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 67x30
 KT lắp đặt (mm): Ø55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 236.000 đ

SDFA203

Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 90x35
 KT lắp đặt (mm): Ø75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 196.000 đ

SDFA205

Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 110x35
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 520lm
 CRI: 85

Đơn giá: 252.000 đ

SDFA207

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 110x35
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: 300.000 đ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDFA209




Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 140x35
 KT lắp đặt (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 960lm
 CRI: 85

Đơn giá: 361.000 đ

SDFA212




Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 140x46
 KT lắp đặt (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1250lm
 CRI: 85

Đơn giá: 435.000 đ

SDFA215




Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 155x46
 KT lắp đặt (mm): Ø135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 483.000 đ

SDFN218




Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 155x46
 KT lắp đặt (mm): Ø135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 606.000 đ

SDFN203




Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 90x35
 KT lắp đặt (mm): Ø75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 210.000 đ

SDFN205




Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 110x35
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 520lm
 CRI: 85

Đơn giá: 283.000 đ

SDFN207




Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 110x35
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: 331.000 đ

SDFN209




Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 140x35
 KT lắp đặt (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 960lm
 CRI: 85

Đơn giá: 408.000 đ

SDFN212




Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 140x46
 KT lắp đặt (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1250lm
 CRI: 85

Đơn giá: 480.000 đ

SDFN215




Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 155x46
 KT lắp đặt (mm): Ø135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 528.000 đ

SDFN218




Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 155x46
 KT lắp đặt (mm): Ø135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 666.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DIA1101 	Công suất: 10W Kích thước ØxH (mm): 57x110 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1000lm CRI: 85 Đơn giá: 1.149.000 đ	DIA1201 	Công suất: 20W Kích thước ØxH (mm): 80x136 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 2000lm CRI: 85 Đơn giá: 1.542.000 đ	DIA1301 	Công suất: 30W Kích thước ØxH (mm): 100x152 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 3000lm CRI: 85 Đơn giá: 2.160.000 đ
--	---	---	---	---	--

DIA1401 	Công suất: 40W Kích thước ØxH (mm): 120x176 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 4000lm CRI: 85 Đơn giá: 2.795.000 đ	DIA2151 	Công suất: 15W Kích thước ØxH (mm): 50x100 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1500lm CRI: 85 Đơn giá: 978.000 đ	DIA2201 	Công suất: 20W Kích thước ØxH (mm): 60x135 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 2000lm CRI: 85 Đơn giá: 1.256.000 đ
--	--	---	---	---	---

Góc chiếu: 15°

DIA2301 	Công suất: 30W Kích thước ØxH (mm): 80x150 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 3000lm CRI: 85 Đơn giá: 1.715.000 đ	DIA2071 	Công suất: 7W Kích thước ØxH (mm): 40x140 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 700lm CRI: 85 Đơn giá: 791.000 đ	DIA5101 	Công suất: 10W Kích thước ØxH (mm): 55x83 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1000lm CRI: 85 Đơn giá: 871.000 đ
--	---	---	---	---	--

DIA5151 	Công suất: 15W Kích thước ØxH (mm): 76x90 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1500lm CRI: 85 Đơn giá: 1.109.000 đ	DIA5201 	Công suất: 20W Kích thước ØxH (mm): 100x90 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 2000lm CRI: 85 Đơn giá: 1.469.000 đ	DIA5301 	Công suất: 30W Kích thước ØxH (mm): 100x108 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 3000lm CRI: 85 Đơn giá: 1.847.000 đ
--	--	---	---	---	--

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DIA0102



Công suất: 10W
 Kích thước ØxL (mm):
 53x225
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.820.000 đ

DIA0202



Công suất: 20W
 Kích thước ØxL (mm):
 73x275
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.805.000 đ

DIA0302



Công suất: 30W
 Kích thước ØxL (mm):
 90x325
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 4.288.000 đ

DIA0103



Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 50x225
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.539.000 đ

DIA0203



Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 65x260
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.033.000 đ

DIA0303



Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 86x270
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.908.000 đ

/W: Màu trắng /B: Màu đen

DIA0154



Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x132
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 808.000 đ

DIA0204



Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x132
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.083.000 đ

DIA0304



Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x132
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.427.000 đ

/W: Màu trắng /B: Màu đen


DIA0105



Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm):
 165x143x56
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.136.000 đ

/W: Màu trắng /B: Màu đen



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DIA0151



Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 70x81
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **902.000 đ**

DIA0201



Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 85x121
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.050.000 đ**


DIA0301



Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 85x136
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.420.000 đ**

THANH RAY



LNRA009

Đơn giá: **CALL**



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GẮN TRẦN

SDIB801




Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 520lm
 CRI: 85

Đơn giá: **343.000 đ**

SDIB802




Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: **374.000 đ**

SDIB803




Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 960lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.029.000 đ**

SDIB804




Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.224.000 đ**

DIB0039



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm):
 160x50x88
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 320lm
 CRI: 85

Đơn giá: **782.000 đ**

DIB0058



Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm):
 127x50x92
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 520lm
 CRI: 85

Đơn giá: **792.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DIB0054

Đơn giá: 524.000 đ

Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm):
 55x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

DIB0104

Đơn giá: 918.000 đ

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

DIB0154

Đơn giá: 1.167.000 đ

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 94x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

DIB0204

Đơn giá: 1.469.000 đ

Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 115x160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85



DIB1101

Đơn giá: 919.000 đ

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

DIB1102

Đơn giá: 1.111.000 đ

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x300
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

DIB1201

Đơn giá: 1.249.000 đ

Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 100x180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

DIB1202

Đơn giá: 1.469.000 đ

Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 100x300
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

DIB1075

Đơn giá: 944.000 đ

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 60x290
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

DIB1105

Đơn giá: 1.429.000 đ

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x290
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DIB1205



Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 100x290
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.975.000 đ

DIB1305



Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x290
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.698.000 đ

DIB2075



Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 60x115
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 744.000 đ

DIB2105



Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.185.000 đ

DIB2205



Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 100x145
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.595.000 đ

DIB2305



Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x165
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.239.000 đ

DIB0072



Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 60x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 667.000 đ

DIB0157



Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm) :
 75x118
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.435.000 đ

DIB0207



Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm) :
 95x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.921.000 đ

DIB1033



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm):
 60x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 366.000 đ

DIB2033



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm):
 60x200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 459.000 đ

DIB3033



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm):
 60x300
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 580.000 đ

/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DIB1073



Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 475.000 đ

DIB2073



Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 601.000 đ

DIB3073



Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x300
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 738.000 đ

DIB1093



Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 100x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 643.000 đ

DIB2093



Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 100x200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 749.000 đ

DIB3093



Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 100x300
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 943.000 đ

DIB1153



Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 923.000 đ

DIB2153



Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.103.000 đ

DIB3153



Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x300
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.263.000 đ

DIB1213



Công suất: 21W
 Kích thước ØxH (mm):
 138x300
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.645.000 đ



/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DIB0036

Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm):
 60x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **293.000 đ**

DIB0056

Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **389.000 đ**

DIB0076

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: **394.000 đ**

DIB0096

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 125x110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **590.000 đ**

DIB0126

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 125x110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **691.000 đ**

DIB0156


Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 125x110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: **923.000 đ**

DIB0186

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 140x130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **958.000 đ**



/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFB1101

Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm):
 100x100x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.314.000 đ

DFB2101

Công suất: 2x10W
 Kích thước LxWxH (mm):
 200x100x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.278.000 đ

DFB3101

Công suất: 3x10W
 Kích thước LxWxH (mm):
 275x100x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 3.200.000 đ

DFB1151

Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 125x125x135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1650lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.710.000 đ

DFB2151

Công suất: 2x15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 240x125x135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.873.000 đ

DFB3151

Công suất: 3x15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 350x125x135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 4.177.000 đ

DFB1301

Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm):
 160x160x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.427.000 đ

DFB2301

Công suất: 2x30W
 Kích thước LxWxH (mm):
 310x160x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 4.292.000 đ

DFB3301

Công suất: 3x30W
 Kích thước LxWxH (mm):
 460x160x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 9900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 6.121.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DIB0071

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 770lm
 CRI: 85

Đơn giá: 572.000 đ



DIB0121

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x170
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1320lm
 CRI: 85

Đơn giá: 987.000 đ

/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen



DIB0105

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 70x180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.185.000 đ



DIB0155

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 70x180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.281.000 đ



DGD0051

Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x20
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85


Đơn giá: 345.000 đ



DGD0071

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 85x20
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 463.000 đ



DGD0101

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 100x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 695.000 đ

/W: Sơn trắng

/B: Sơn đen

/Y: Xi vàng



DGD0052

Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm):
 75x45
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85


Đơn giá: 603.000 đ



DGD0072

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 85x45
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 771.000 đ



DGD0102

Công suất: 10W
 Kích thước ØxH (mm):
 100x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.050.000 đ

/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFB0031

Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm):
 38x38x80
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 261.000 đ

DFB0032

Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm):
 38x38x200
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 296.000 đ

DFB0033

Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm):
 38x38x300
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 325.000 đ

DFB0051

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm):
 50x50x80
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 339.000 đ

DFB0052

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm):
 65x65x200
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 417.000 đ

DFB0053

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm):
 65x65x300
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 501.000 đ

DFB0071

Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm):
 50x50x80
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 443.000 đ

DFB0072

Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm):
 65x65x200
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 539.000 đ

DFB0073

Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm):
 65x65x300
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 607.000 đ

DFB0091

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 76x76x80
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 458.000 đ

DFB0092

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 76x76x200
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 570.000 đ

DFB0093

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 76x76x300
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 687.000 đ

/S: xi bạc /B: sơn đen /W: sơn trắng

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFB0121

Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm):
 102x102x80
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **965.000 đ**

DFB0122

Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm):
 102x102x200
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.147.000 đ**

DFB0123

Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm):
 102x102x300
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.343.000 đ**

ĐÈN LED TRÒN TÁN QUANG GẮN NỔI TRANG TRÍ

AFB0071

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 60x80
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: **424.000 đ**

AFB0072

Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm):
 60x200
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: **560.000 đ**

AFB0073

Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm):
 60x300
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: **673.000 đ**

AFB0091

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x80
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **670.000 đ**

AFB0092

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x200
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **999.000 đ**

AFB0093

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x300
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.286.000 đ**

/S: xi bạc /B: sơn đen /W: sơn trắng

ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU SÂU

SDFB801

Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm):
 60x80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **282.000 đ**

SDFB802

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: **450.000 đ**

SDFB803

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 118x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **605.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K


* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DLN0251

Công suất: 25W
 Kích thước LxWxH (mm):
 600x200x68
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2700lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85

Đơn giá: 1.032.000 đ



DLN0301

Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm):
 600x300x68
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85

Đơn giá: 1.278.000 đ



DLN0501

Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm):
 600x600x68
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5500lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85

Đơn giá: 2.239.000 đ




DLN0502

Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1200x300x68
 Điện áp: 220V
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5500lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85

Đơn giá: 2.159.000 đ

ĐÈN LED GẮN NỔI



DFB515

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 302x104
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 80

Đơn giá: 1.157.000 đ



SAFB510

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 188x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 850lm
 CRI: 85

Đơn giá: 698.000 đ



SAFB511

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 236x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 905.000 đ



DFA903

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) :
 270x64
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 80

/W: sơn trắng

Đơn giá: 1.405.000 đ



SDGS216N

Công suất: 16W
 Kích thước LxWxH (mm):
 250x250x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 822.000 đ



SDGR216N

Công suất: 16W
 Kích thước LxWxH (mm):
 250x250x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 623.000 đ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFC0151
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 329.000 đ



DFC0181
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 175x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 412.000 đ



DFC0241
 Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm):
 220x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 545.000 đ



DFC0361
 Công suất: 36W
 Kích thước ØxH (mm):
 300x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 930.000 đ



DFC0451
 Công suất: 45W
 Kích thước ØxH (mm):
 300x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 979.000 đ



DFB0151
 Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 120x120x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 337.000 đ



DFB0181
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 175x175x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 430.000 đ



DFB0241
 Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm):
 220x220x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 564.000 đ



DFB0361
 Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 301x301x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 959.000 đ



DFB0451
 Công suất: 45W
 Kích thước LxWxH (mm):
 301x301x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.006.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFC0182

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 181x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 352.000 đ

DFC0242

Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm):
 220x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 455.000 đ

DFC0362

Công suất: 36W
 Kích thước ØxH (mm):
 303x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 794.000 đ

DFB0182

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 181x181x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 372.000 đ

DFB0242

Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm):
 220x220x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 502.000 đ

DFB0362

Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 303x303x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 887.000 đ



**TUỔI THỌ
 50.000
 GIỜ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

- * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
- * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SLKR12
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 300x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **335.000 đ**




SLKR18
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 390x67
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **460.000 đ**



SLKV12
 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 310x310x66
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: **318.000 đ**



SLKV18
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 360x360x65
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **475.000 đ**

/O: Chụp trắng đục /T: Chụp trắng trong /W: Đế màu trắng /N: Đế màu nâu



SDFB825
 Công suất: 25W
 Kích thước ØxH (mm): 530x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.091.000 đ**

**ĐÈN LED ỚP TRẦN
 SIÊU MỎNG TRANG TRÍ
 ĐỔI MÀU**



SDFB0361
 Công suất: 36W
 Kích thước ØxH (mm): 460x64
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.051.000 đ**

/O: Chụp đục /P: Chụp vân kim cương

ĐÈN ỚP TRẦN LED CHỐNG THẨM



SLSR12
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 270x94
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: **374.000 đ**



SLSR18
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 340x102
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: **456.000 đ**


/O: Chụp trắng đục /P: Chụp vân cát /W: Viền trắng /N: Viền nâu

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDFB812
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1250lm
 CRI: 85
 Đơn giá:
 /O: 204.000 đ
 /P: 216.000 đ
 /V: 204.000 đ



SDFB815
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85
 Đơn giá:
 /O: 210.000 đ
 /P: 222.000 đ
 /V: 210.000 đ




SDFB818
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85
 Đơn giá:
 /O: 296.000 đ
 /P: 329.000 đ
 /V: 296.000 đ



SDFB824
 Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm): 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85
 Đơn giá:
 /O: 308.000 đ
 /P: 346.000 đ
 /V: 308.000 đ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K


ĐÈN ỒP TRẦN LED ĐỔI MÀU




SDFB0121
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1250lm
 CRI: 85
 Đơn giá: 306.000 đ



SDFB0151
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85
 Đơn giá: 357.000 đ



SDFB0181
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85
 Đơn giá: 449.000 đ



SDFB0241
 Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm): 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 2600lm
 CRI: 85
 Đơn giá: 476.000 đ



/O: Chụp trắng đục /P: Chụp vân kim cương /V: Chụp hoa văn

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /2: Đổi màu dưới muỗi (giá: Call)

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDLD810

Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm):
 300x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **122.000 đ**

SDLD820

Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm):
 600x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **231.000 đ**

SDLD840

Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1200x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **317.000 đ**

* Đạt chuẩn EMC

SDFT209

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 620x63x34
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **173.000 đ**

SDFT218

Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1220x63x34
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **308.000 đ**



SDFT2091

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 590x50x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 850lm
 CRI: 85

Đơn giá: **316.000 đ**

SDFT2181

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1190x50x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1700lm
 CRI: 85

Đơn giá: **524.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

ĐÈN ỒP TRẦN LED ĐỔI MÀU

SDLD0101

Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm):
 300x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **182.000 đ**

SDLD0201

Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm):
 600x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 2100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **345.000 đ**

SDLD0401

Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1200x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 4200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **450.000 đ**

D: Chụp đục T: Chụp trong

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /2: Đổi màu dưới muối (giá: Call)

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDLD8102



Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm):
 300x75x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **134.000 đ**


SDLD8202



Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm):
 600x75x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2100lm
 CRI: 85

Đơn giá: **254.000 đ**

SDLD8402



Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1200x75x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **334.000 đ**

DTD0096



Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 590x35x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **679.000 đ**

DTD0186



Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1190x35x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.080.000 đ**

DTD0366




Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1490x35x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.343.000 đ**

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỢP


DTD0091



Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 580x50x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **869.000 đ**


DTD0181



Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1180x50x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.286.000 đ**


DTD0361



Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1500x50x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.580.000 đ**


DTD0092



Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 580x76x76
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.249.000 đ**


DTD0182



Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1180x76x76
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: **1.975.000 đ**

DTD0362



Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1500x76x76
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600m
 CRI: 85

Đơn giá: **2.443.000 đ**

/P: màu hồng /B: màu đen /S: xi bạc

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DTD0093

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 580x102x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.219.000 đ

DTD0183

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1180x102x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.863.000 đ

DTD0363

Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1500x102x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.270.000 đ

DTD0094

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 580x102x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.415.000 đ

DTD0184

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1180x102x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.220.000 đ

DTD0364

Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1500x102x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 2.730.000 đ

/P: màu hồng

/B: màu đen

/S: xi bạc

DTD0095

Công suất: 9W
 Kích thước LxØ (mm):
 580x62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 918.000 đ

DTD0185

Công suất: 18W
 Kích thước LxØ (mm):
 1180x62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.406.000 đ

DTD0365

Công suất: 36W
 Kích thước LxØ (mm):
 1500x62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.737.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.



* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





SDKA006

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT lắp đặt (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 140lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**



SDKA007

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT lắp đặt (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 140lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**



SDKA008

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT lắp đặt (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 140lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**



SDKA009

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT lắp đặt (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 140lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**



SDKA010

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT lắp đặt (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 140lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**



SDKA011

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT lắp đặt (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 140lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**

SDKA012






Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT lắp đặt (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 140lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **997.000 đ**





SALA001

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 105x105x75
 KT lắp đặt (mm): 92x92
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 150lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **802.000 đ**

SALA002

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 105x105x75
 KT lắp đặt (mm): 92x92
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 150lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **802.000 đ**

SDKA014



Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x57
 KT lắp đặt (mm): 110x110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 140lm
 CRI: 80
 IP: 54

Đơn giá: **802.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

DKA0031



Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm):
 85x85x50
 KT lắp đặt (mm): 68x68
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 85lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **430.000 đ**

DKA0032



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm):
 Ø84x47
 KT lắp đặt (mm): Ø70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 230lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **489.000 đ**

DKA0033



Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm):
 170x70x55
 KT lắp đặt (mm): 55x160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 230lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **874.000 đ**

DKA0061



Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm):
 161x161x62
 KT lắp đặt (mm): 148x148
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 450lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: **1.199.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép $\pm 10\%$. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SAJA0501



Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm): 286x240x62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5500lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 3.228.000 đ

SAJA1001



Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm): 370x295x75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 11000lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 3.945.000 đ

SAJA1501



Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm): 425x326x160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 16000lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 5.500.000 đ

SAJA2001



Công suất: 200W
 Kích thước LxWxH (mm): 515x316x165
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 6.608.000 đ

SAJA01



Công suất: 100W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước LxWxH (mm): 300x200x145
 Ánh sáng: 5700K
 Quang thông: 12000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 4.819.000 đ

SAJA02



Công suất: 150W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước LxWxH (mm): 410x200x145
 Ánh sáng: 5700K
 Quang thông: 18000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 5.957.000 đ

ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

AJNL0501



Công suất pin: 50W/12h
 Kích thước LxWxH (mm): 239x185x53
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 80
 IP: 65

Giá bán: 3.698.000 đ

AJNL1001



Công suất pin: 100W/12h
 Kích thước LxWxH (mm): 239x185x53
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2100lm
 CRI: 80
 IP: 65

Giá bán: 5.368.000 đ

AJNL1501



Công suất pin: 150W/12h
 Kích thước LxWxH (mm): 286x240x62
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2800lm
 CRI: 80
 IP: 65

Giá bán: 8.252.000 đ

AJNL2001



Công suất pin: 200W/12h
 Kích thước LxWxH (mm): 286x240x62
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 80
 IP: 65

Giá bán: 8.680.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDJD0101



Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 135x115x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 238.000 đ

SDJD0201



Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 197x140x45
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 354.000 đ

SDJD0301



Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 239x185x53
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 566.000 đ

SDJD0501



Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 286x240x62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5500lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 907.000 đ



**TUỔI THỌ
 50.000
 GIỜ**

ĐÈN PHA LED ỐP TRẦN

DRG0201



Công suất: 20W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2600lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 5.151.000 đ

DRG0301



Công suất: 30W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 5.567.000 đ

DRG0401



Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm):
 250x250x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 6.138.000 đ

DRG0551



Công suất: 55W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5500lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 6.762.000 đ

DRG0801



Công suất: 80W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 8000lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 7.871.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SBHQ80



Công suất: 80W
 Kích thước LxWxH (mm): 470x336x148
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 11400lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 6.071.000 đ

SBHQ100



Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm): 470x336x148
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 14200lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 7.422.000 đ

SBHQ120



Công suất: 120W
 Kích thước LxWxH (mm): 470x336x148
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 17100lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 8.390.000 đ

SBHQ150



Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm): 555x336x148
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 8.706.000 đ

SBHQ180



Công suất: 180W
 Kích thước LxWxH (mm): 632x336x148
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 24800lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 10.661.000 đ

SBHQ240



Công suất: 240W
 Kích thước LxWxH (mm): 555x385x148
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 34200lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 13.216.000 đ

SBHQ300



Công suất: 300W
 Kích thước LxWxH (mm): 632x385x148
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 42500lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 17.216.000 đ

SBHQ360



Công suất: 360W
 Kích thước LxWxH (mm): 706x385x148
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 51000lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 23.396.000 đ

SBHQ500



Công suất: 500W
 Kích thước LxWxH (mm): 865x505x148
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 70500lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 33.422.000 đ

(Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch)

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM

ABY225



Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 210x106x175
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 3.603.000 đ

ABY226



Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 254x135x198
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 6.498.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SAJA300



Công suất: 300W
 Kích thước ØxH (mm):
 377x362
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 38400lm
 CRI: 80
 IP: 67

Đơn giá: 35.576.000 đ

SAJA400



Công suất: 400W
 Kích thước ØxH (mm):
 377x362
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 49500lm
 CRI: 80
 IP: 67

Đơn giá: 37.926.000 đ

SAJA500



Công suất: 500W
 Kích thước ØxH (mm):
 377x362
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 58000lm
 CRI: 80
 IP: 67

Đơn giá: 38.569.000 đ

SAJA600



Công suất: 600W
 Kích thước ØxH (mm):
 476x372
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 76800lm
 CRI: 80
 IP: 67

Đơn giá: 67.425.000 đ

SAJA750



Công suất: 750W
 Kích thước ØxH (mm):
 476x372
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 85300lm
 CRI: 80
 IP: 67

Đơn giá: 72.095.000 đ

SAJA950



Công suất: 950W
 Kích thước ØxH (mm):
 528x355
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 115300lm
 CRI: 80
 IP: 67

Đơn giá: 91.152.000 đ

SAJA1200



Công suất: 1200W
 Kích thước ØxH (mm):
 528x355
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 136000lm
 CRI: 80
 IP: 67

Đơn giá: 103.245.000 đ



- Đạt chuẩn EMC, UL
- Chống sét lan truyền 10KV
- Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch
- Chỉ số chống va đập IK08
- Nhiệt độ hoạt động -25°C ~ 45°C

ĐÈN LED ĐIỀU HƯỚNG ĐA DỤNG

SDDH060



Công suất: 60W
Sử dụng đui đèn E27
 Kích thước ØxH (mm):
 290x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.572.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DMA306

Công suất: 6W
 Kích thước (mm): Ø135
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **2.669.000 đ**

DMA312

Công suất: 12W
 Kích thước (mm): Ø170
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **3.853.000 đ**

DMA318

Công suất: 18W
 Kích thước (mm): Ø195
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **4.953.000 đ**

DMA324

Công suất: 24W
 Kích thước (mm): Ø215
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **6.081.000 đ**

DMA336

Công suất: 36W
 Kích thước (mm): Ø240
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **8.035.000 đ**

DMA406

Công suất: 6W
 Kích thước (mm): Ø135
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **2.339.000 đ**

DMA412

Công suất: 12W
 Kích thước (mm): Ø170
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **3.522.000 đ**

DMA418

Công suất: 18W
 Kích thước (mm): Ø193
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **4.513.000 đ**

DMA424

Công suất: 24W
 Kích thước (mm): Ø215
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **5.641.000 đ**

DMA436

Công suất: 36W
 Kích thước (mm): Ø238
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **7.401.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DMA506

Công suất: 6W
 Kích thước (mm): Ø150
 Kích thước lắp đặt:
 Ø140x105mm
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **1.954.000 đ**

DMA509

Công suất: 9W
 Kích thước (mm): Ø190
 Kích thước lắp đặt:
 Ø175x125mm
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **2.642.000 đ**

DMA512

Công suất: 12W
 Kích thước (mm): Ø210
 Kích thước lắp đặt:
 Ø200x135mm
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **3.302.000 đ**

DMA518

Công suất: 18W
 Kích thước (mm): Ø240
 Kích thước lắp đặt:
 Ø225x145mm
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **4.265.000 đ**

DMA524

Công suất: 24W
 Kích thước (mm): Ø260
 Kích thước lắp đặt:
 Ø245x155
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **5.256.000 đ**

DMA606

Công suất: 6W
 Kích thước (mm): Ø135
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **2.063.000 đ**

DMA612

Công suất: 12W
 Kích thước (mm): Ø170
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **3.110.000 đ**

DMA618

Công suất: 18W
 Kích thước (mm): Ø195
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **4.127.000 đ**

DMA624

Công suất: 24W
 Kích thước (mm): Ø215
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **5.338.000 đ**

DMA636

Công suất: 36W
 Kích thước (mm): Ø240
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **7.182.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DMA309

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 145x105
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **1.762.000 đ**



DMA103

Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm):
 97x90
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **881.000 đ**



DMA105

Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x100
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **1.156.000 đ**



DMA206

Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x100
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68


Đơn giá: **1.266.000 đ**



DMA112

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 170x80
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **3.742.000 đ**



DMA109

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 200x60
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68


Đơn giá: **4.623.000 đ**



DMA115

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 220x80
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **5.091.000 đ**



DMA209

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 160x65
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **3.467.000 đ**



DMA106

Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm):
 145x80
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **2.642.000 đ**



DMA118

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 190x140
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 IP: 68

Đơn giá: **4.402.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DMA3069

Công suất: 6W
 Kích thước (mm): Ø135
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **2.824.000 đ**

DMA3129

Công suất: 12W
 Kích thước (mm): Ø170
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **4.183.000 đ**

DMA3189

Công suất: 18W
 Kích thước (mm): Ø195
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **5.449.000 đ**

DMA3249

Công suất: 24W
 Kích thước (mm): Ø215
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **6.741.000 đ**

DMA3369

Công suất: 36W
 Kích thước (mm): Ø240
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **9.025.000 đ**

DMA4069

Công suất: 6W
 Kích thước (mm): Ø135
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **2.505.000 đ**

DMA4129

Công suất: 12W
 Kích thước (mm): Ø170
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **3.853.000 đ**

DMA4189

Công suất: 18W
 Kích thước (mm): Ø193
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **5.008.000 đ**

DMA4249

Công suất: 24W
 Kích thước (mm): Ø215
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **6.301.000 đ**

DMA4369

Công suất: 36W
 Kích thước (mm): Ø238
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **8.392.000 đ**



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DMA5069

Công suất: 6W
 Kích thước (mm): Ø150
 Kích thước lắp đặt:
 Ø140x105mm
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: 2.118.000 đ

DMA5099

Công suất: 9W
 Kích thước (mm): Ø190
 Kích thước lắp đặt:
 Ø175x125mm
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: 2.890.000 đ

DMA5129

Công suất: 12W
 Kích thước (mm): Ø210
 Kích thước lắp đặt:
 Ø200x135mm
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: 3.633.000 đ

DMA5189

Công suất: 18W
 Kích thước (mm): Ø240
 Kích thước lắp đặt:
 Ø225x145mm
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: 4.761.000 đ

DMA5249

Công suất: 24W
 Kích thước (mm): Ø260
 Kích thước lắp đặt:
 Ø245x155mm
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: 5.916.000 đ

DMA6069

Công suất: 6W
 Kích thước (mm): Ø135
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: 2.229.000 đ

DMA6129

Công suất: 12W
 Kích thước (mm): Ø170
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: 3.440.000 đ

DMA6189

Công suất: 18W
 Kích thước (mm): Ø195
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: 4.623.000 đ

DMA6249

Công suất: 24W
 Kích thước (mm): Ø215
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: 5.998.000 đ

DMA6369

Công suất: 36W
 Kích thước (mm): Ø240
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: 8.172.000 đ



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DMA3099

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 145x105
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **2.009.000 đ**



DMA1039

Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm):
 97x90
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **963.000 đ**



DMA1059

Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x100
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **1.294.000 đ**



DMA2069

Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x100
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **1.431.000 đ**



DMA1129

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm):
 170x80
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **4.072.000 đ**



DMA1099

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 200x60
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68


Đơn giá: **4.898.000 đ**



DMA1159

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 220x80
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68


Đơn giá: **5.504.000 đ**



DMA2099

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 160x65
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **3.715.000 đ**



DMA1069

Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm):
 145x80
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **2.890.000 đ**



DMA1189

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 190x140
 Điện áp: 12VAC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 68

Đơn giá: **4.898.000 đ**

BỘ NGUỒN ĐÈN ÂM NƯỚC



NDMA105

Công suất tải: 105W
 Nguồn vào:
 180V-260V/50Hz
 Nguồn ra: 12VAC/8.7A
 Kích thước (LxWxH):
 198x128x80 mm
 KT lắp đặt: 178x89 mm
 IP: 68

Đơn giá: **CALL**

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDRP080

Công suất: 80W
 Kích thước ØxH (mm):
 360x250
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 8200lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85

Đơn giá: 4.277.000 đ

SDRP100

Công suất: 100W
 Kích thước ØxH (mm):
 400x310
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 11000lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85

Đơn giá: 4.577.000 đ

SDRP120

Công suất: 120W
 Kích thước ØxH (mm):
 400x310
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 12200lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85

Đơn giá: 5.121.000 đ

SDRP150

Công suất: 150W
 Kích thước ØxH (mm):
 455x365
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 17000lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85

Đơn giá: 5.695.000 đ

SDRP200

Công suất: 200W
 Kích thước ØxH (mm):
 455x385
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85

Đơn giá: 6.826.000 đ

(Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch)



BỘ LỌC NHIỄU CÔNG NGHIỆP

Mã SP: FT20A

Kích thước (LxWxH): 88x52x38 mm

Dòng điện định mức: 20A

Điện trở cách điện: 300MΩmin (tại 500VDC)

Nhiệt độ hoạt động: -25°C ~ +55°C

Đơn giá: CALL



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.



* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





DDB050

Công suất: 50W
 Kích thước ØxH (mm):
 230x160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6300lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 1.621.000 đ



DDB100

Công suất: 100W
 Kích thước ØxH (mm):
 310x160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 13000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 2.456.000 đ



DDB150

Công suất: 150W
 Kích thước ØxH (mm):
 360x175
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 19600lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 3.571.000 đ

DDB200

Công suất: 200W
 Kích thước ØxH (mm):
 410x190
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 25600lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 4.562.000 đ



* Chỉ phù hợp cho công trình có hệ thống điện ổn định 220V/50Hz.

DDB0502




Công suất: 50W
 Kích thước ØxH (mm):
 230x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6300lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 1.554.000 đ

DDB1002




Công suất: 100W
 Kích thước ØxH (mm):
 290x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 13000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 2.354.000 đ

DDB1502




Công suất: 150W
 Kích thước ØxH (mm):
 350x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 19600lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 3.422.000 đ

DDB2002




Công suất: 200W
 Kích thước ØxH (mm):
 395x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 25600lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 4.372.000 đ

DDB2402




Công suất: 240W
 Kích thước ØxH (mm):
 395x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 30700lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 8.334.000 đ



* Có hệ thống bảo vệ chống sốc điện 4kV

* Không sử dụng ngoài trời

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DDB0503




Công suất: 50W
 Kích thước ØxH (mm): 230x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6300lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 2.732.000 đ

DDB1003




Công suất: 100W
 Kích thước ØxH (mm): 290x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 13000lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 4.775.000 đ

DDB1503




Công suất: 150W
 Kích thước ØxH (mm): 350x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 19600lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 6.058.000 đ

DDB2003




Công suất: 200W
 Kích thước ØxH (mm): 395x192
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 25600lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 7.852.000 đ

DDB2403




Công suất: 240W
 Kích thước ØxH (mm): 395x192
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 30700lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 9.356.000 đ



ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẨM DIMMER 5 CẤP

(Điều chỉnh độ sáng theo 5 cấp độ, tự động điều chỉnh công suất lập trình cài đặt sẵn theo giờ)

DDB0504




Công suất: 50W
 Kích thước ØxH (mm): 230x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6300lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 3.279.000 đ

DDB1004




Công suất: 100W
 Kích thước ØxH (mm): 290x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 13000lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 5.729.000 đ

DDB1504




Công suất: 150W
 Kích thước ØxH (mm): 350x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 19600lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 6.361.000 đ

DDB2004




Công suất: 200W
 Kích thước ØxH (mm): 395x192
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 25600lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 8.638.000 đ

DDB2404




Công suất: 240W
 Kích thước ØxH (mm): 395x192
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 30700lm
 HSCS: >0.9
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 10.293.000 đ



(Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch)

* Không sử dụng ngoài trời

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

- * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
- * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SLDQ60

Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm):
 820x375x270
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 6600lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 6.953.000 đ

SLDQ90

Công suất: 90W
 Kích thước LxWxH (mm):
 820x375x270
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 10000lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 8.378.000 đ

SHDQ60

Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm):
 670x350x250
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 6600lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 5.624.000 đ

SHDQ90

Công suất: 90W
 Kích thước LxWxH (mm):
 670x350x250
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 10000lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 6.705.000 đ



SDHQ80

Công suất: 80W
 Kích thước LxWxH (mm):
 574x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 11400lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 6.540.000 đ

SDHQ100

Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm):
 674x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 14200lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 7.891.000 đ

SDHQ120

Công suất: 120W
 Kích thước LxWxH (mm):
 674x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 17100lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 8.771.000 đ

SDHQ150

Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm):
 674x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 9.820.000 đ

SDHQ180

Công suất: 180W
 Kích thước LxWxH (mm):
 812x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 26100lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 10.893.000 đ

SDHQ240

Công suất: 240W
 Kích thước LxWxH (mm):
 877x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 34800lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 13.825.000 đ

* Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 4000K Mã SP /6: 5700K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDLT080



Công suất: 80W
 Kích thước LxWxH (mm): 574x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 11400lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 5.638.000 đ

SDLT100



Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 14200lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 6.442.000 đ

SDLT120



Công suất: 120W
 Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 17100lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 6.664.000 đ

SDLT150



Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 7.313.000 đ

SDLT180



Công suất: 180W
 Kích thước LxWxH (mm): 812x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 26100lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 8.799.000 đ

SDLT240



Công suất: 240W
 Kích thước LxWxH (mm): 877x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 34800lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 11.531.000 đ

ĐÈN ĐƯỜNG LED DIMMER 5 CẤP

(Tự động điều chỉnh công suất lập trình cài đặt sẵn theo giờ)

SDHQ804



Công suất: 80W
 Kích thước LxWxH (mm): 574x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 11400lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 6.900.000 đ

SDHQ1004



Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 14200lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 8.280.000 đ

SDHQ1204



Công suất: 120W
 Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 17100lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 9.246.000 đ

SDHQ1504



Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm): 674x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 10.350.000 đ

SDHQ1804



Công suất: 180W
 Kích thước LxWxH (mm): 812x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 26100lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 11.454.000 đ

SDHQ2404



Công suất: 240W
 Kích thước LxWxH (mm): 877x315x122
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 34800lm
 HSCS: >0.9 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 14.490.000 đ

* Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 4000K Mã SP /6: 5700K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DHQ0502

Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm): 500x230x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 2.077.000 đ

DHQ1002

Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm): 720x280x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 12000lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 3.555.000 đ

DHQ1502

Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 18000lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 5.259.000 đ

DHQ2002

Công suất: 200W
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 24000lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 6.033.000 đ

DHQ2502

Công suất: 250W
 Kích thước LxWxH (mm): 1100x360x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 30000lm
 CRI: 80
 IP: 65

Đơn giá: 8.465.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 4000K

Mã SP /6: 5700K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




DHQ0503




Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm): 500x230x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 80
 IP: 65
Đơn giá: 3.982.000 đ

DHQ1003




Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm): 720x280x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 12000lm
 CRI: 80
 IP: 65
Đơn giá: 5.743.000 đ

DHQ1503




Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 18000lm
 CRI: 80
 IP: 65
Đơn giá: 7.690.000 đ

DHQ2003



Công suất: 200W
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 24000lm
 CRI: 80
 IP: 65
Đơn giá: 9.159.000 đ

DHQ2503




Công suất: 250W
 Kích thước LxWxH (mm): 1100x360x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 30000lm
 CRI: 80
 IP: 65
Đơn giá: 11.338.000 đ

- * Đạt chuẩn EMC
- * Chống sét lan truyền 6KV
- * Bảo vệ quá áp

ĐÈN ĐƯỜNG LED DIMMER 5 CẤP


(Tự động điều chỉnh công suất lập trình cài đặt sẵn theo giờ)

DHQ0504




Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm): 500x230x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 80
 IP: 65
Đơn giá: 5.161.000 đ

DHQ1004



Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm): 720x280x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 12000lm
 CRI: 80
 IP: 65
Đơn giá: 7.438.000 đ

DHQ1504




Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 18000lm
 CRI: 80
 IP: 65
Đơn giá: 10.019.000 đ

DHQ2004



Công suất: 200W
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 24000lm
 CRI: 80
 IP: 65
Đơn giá: 11.840.000 đ

DHQ2504



Công suất: 250W
 Kích thước LxWxH (mm): 1100x360x80
 KT lắp đặt (mm): Ø60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 4000K/5700K
 Quang thông: 30000lm
 CRI: 80
 IP: 65
Đơn giá: 14.725.000 đ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 4000K Mã SP /6: 5700K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDHO518

Sử dụng bóng LED tuýp 0.6m 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2500lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 670.000 đ

SDHO530

Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 1.060.000 đ

SDHO560

Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6600lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 1.337.000 đ

ĐÈN ĐƯỜNG LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

DHO0301

Công suất pin: 30W/12h
 Kích thước LxWxH (mm): 1180x530x315
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 3.243.000 đ

DHO0501

Công suất pin: 50W/12h
 Kích thước LxWxH (mm): 1180x530x315
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1450lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 3.353.000 đ

DHO1001


Công suất pin: 100W/12h
 Kích thước LxWxH (mm): 1180x600x315
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2300lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 4.002.000 đ

DHO1501

Công suất pin: 150W/12h
 Kích thước LxWxH (mm): 1180x670x315
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3700lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 5.244.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DHL0501



Công suất pin: 50W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 490x208x61
Ánh sáng: 4000K/5700
Quang thông: 2000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 4.258.000 đ

DHL1001



Công suất pin: 100W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 620x245x75
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 3200lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 5.614.000 đ

DHL1501



Công suất pin: 150W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 720x268x77
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 4300lm
CRI: 80
IP: 65


Đơn giá: 6.845.000 đ

DHL2001



Công suất pin: 200W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 950x350x100
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 6000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 9.080.000 đ



TÍNH NĂNG AC 220V

(Khi pin không được sạc đầy do thời tiết, hết pin đèn tự động chuyển sang chế độ AC 220V)

DHL0503



Công suất pin: 50W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 490x208x61
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 2000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 6.638.000 đ

DHL1003



Công suất pin: 100W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 620x245x75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 3200lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 8.942.000 đ

DHL1503



Công suất pin: 150W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 720x268x77
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 4300lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 11.758.000 đ

DHL2003



Công suất pin: 200W/12h
Kích thước LxWxH (mm): 950x350x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 4000K/5700K
Quang thông: 6000lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 13.207.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 4000K Mã SP /6: 5700K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDCT218



Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 600x73x48
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000 lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 453.000 đ

SDCT236



Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1200x73x48
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000 lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 733.000 đ

SDCT245



Công suất: 45W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1500x73x48
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4900 lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 906.000 đ

SDCT254



Công suất: 54W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1800x73x48
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5900 lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 1.136.000 đ

SDCT272



Công suất: 72W
 Kích thước LxWxH (mm):
 2400x73x48
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 8000 lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 1.642.000 đ

LSI118



Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1270x97x97
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000 lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 808.000 đ

LSI218



Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1270x145x97
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000 lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 1.098.000 đ



* Không sử dụng ngoài trời

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDCT2181



Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 600x117x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **498.000 đ**

SDCT2361



Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1200x117x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **806.000 đ**

SDCT2451



Công suất: 45W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1500x117x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4900lm
 CRI: 85
 IP: 65


Đơn giá: **997.000 đ**

SDCT2541



Công suất: 54W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1800x117x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5900lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **1.250.000 đ**



* Không sử dụng ngoài trời

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép $\pm 10\%$. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





LDA109




Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 605x185x95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 426.000 đ

LDA209

Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 605x300x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 668.000 đ

LDA309




Công suất: 3x9w
 Sử dụng 3 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.036.000 đ



LDA409




Công suất: 4x9w
 Sử dụng 4 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.235.000 đ



LDA6209

Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 909.000 đ

LDA118

Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1215x185x95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 603.000 đ

LDA218




Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1215x300x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 921.000 đ



LDA318




Công suất: 3x18w
 Sử dụng 3 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.475.000 đ

LDA418

Công suất: 4x18w
 Sử dụng 4 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 8000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.693.000 đ

LDA6218




Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.327.000 đ



T8

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
 * Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



LCA109

Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 605x185x95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 426.000 đ

LCA209

Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 605x300x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 668.000 đ

LCA309

Công suất: 3x9w
 Sử dụng 3 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 605x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.036.000 đ

LCA409

Công suất: 4x9w
 Sử dụng 4 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 605x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.235.000 đ

LCA6209

Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 605x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 909.000 đ

LCA118

Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1215x185x95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 603.000 đ

LCA218

Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1215x300x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 921.000 đ

LCA318

Công suất: 3x18w
 Sử dụng 3 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1215x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.475.000 đ

LCA418

Công suất: 4x18w
 Sử dụng 4 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1215x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 8000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.693.000 đ

LCA6218

Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1215x605x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.327.000 đ





T8

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
 * Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



LDN109

Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 610x190x85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 426.000 đ

LDN209




Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 610x300x85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 668.000 đ



LDN309




Công suất: 3x9w
 Sử dụng 3 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 610x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.036.000 đ

LDN409

Công suất: 4x9w
 Sử dụng 4 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 610x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.235.000 đ



LDN6209




Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 610x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 909.000 đ

LDN118

Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1220x190x85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 603.000 đ

LDN218




Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1220x300x85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 921.000 đ



LDN318




Công suất: 3x18w
 Sử dụng 3 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1220x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.475.000 đ

LDN418

Công suất: 4x18w
 Sử dụng 4 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1220x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 8000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.693.000 đ

LDN6218




Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1220x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.327.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

T8 79



LLA109

Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x185x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 910lm
CRI: 85

Đơn giá: 516.000 đ

LLA209

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x300x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: 830.000 đ

LLA309

Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2730lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.326.000 đ

LLA409

Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.567.000 đ

LLA6209

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.286.000 đ

LLA118

Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x185x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: 757.000 đ

LLA218

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x300x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.174.000 đ

LLA318

Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5460lm
CRI: 85

Đơn giá: 2.098.000 đ

LLA418

Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 7280lm
CRI: 85

Đơn giá: 2.275.000 đ

LLA6218

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: 2.010.000 đ



T8

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

LLN109

Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x200x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 910lm
CRI: 85

Đơn giá: 516.000 đ

LLN209

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x305x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: 830.000 đ

LLN309

Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2730lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.326.000 đ

LLN409

Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.567.000 đ

LLN6209

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.286.000 đ

LLN118

Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x200x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1820lm
CRI: 85

Đơn giá: 757.000 đ

LLN218

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x305x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.174.000 đ

LLN318

Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 5460lm
CRI: 85

Đơn giá: 2.098.000 đ

LLN418

Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 7280lm
CRI: 85

Đơn giá: 2.275.000 đ

LLN6218

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85

Đơn giá: 2.010.000 đ

**MÁNG ĐÈN LED
TÁN QUANG ÂM TRẦN
CHỐNG THẤM CHỤP MICA**

LSO218/D

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1270x320x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3640lm
CRI: 85
IP: 54

Đơn giá: 2.590.000 đ

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DDK109

Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 610x150x87
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 259.000 đ

DDK209

Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 610x150x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 316.000 đ

DDK118

Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1220x150x87
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 328.000 đ

DDK218

Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1220x150x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 497.000 đ

LTK109

Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 625x120x63
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 316.000 đ

LTK209

Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 630x160x73
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 391.000 đ

LTK118

Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1235x120x63
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 418.000 đ

LTK218

Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1240x160x73
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 618.000 đ

T8



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
 * Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



LDH109

Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
615x158x91
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: 275.000 đ

LDH209

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
615x175x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 299.000 đ

LDH118

Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1225x158x91
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 313.000 đ

LDH218

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1225x175x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: 473.000 đ

LTH109

Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
615x158x91
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: 235.000 đ

LTH209

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
612x175x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 260.000 đ

LTH118

Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1225x158x91
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 299.000 đ

LTH218

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1225x175x93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: 448.000 đ

T8



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



LTF109

Công suất: 1x9W
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 612x55x91
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 210.000 đ

LTF209

Công suất: 2x9W
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 612x95x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 248.000 đ

LTF118

Công suất: 1x18W
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1222x55x91
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 246.000 đ

* Đơn giá chưa bao gồm VAT .

LTF218

Công suất: 2x18W
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1222x95x93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 408.000 đ

* Đơn giá chưa bao gồm VAT .



T8

ĐÈN BATTEN T5

TTF109

Công suất: 1x9W
 Sử dụng 1 bóng LED T5
 Kích thước LxWxH (mm):
 575x40x58
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 269.000 đ

TTF209

Công suất: 2x9W
 Sử dụng 2 bóng LED T5
 Kích thước LxWxH (mm):
 575x67x58
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 488.000 đ

TTF118

Công suất: 1x18W
 Sử dụng 1 bóng LED T5
 Kích thước LxWxH (mm):
 1175x40x58
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 284.000 đ

TTF218

Công suất: 2x18W
 Sử dụng 2 bóng LED T5
 Kích thước LxWxH (mm):
 1175x67x58
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 650.000 đ

T5

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.



* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





TDN209

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 610x310x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 935.000 đ

TDN309

Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 610x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.380.000 đ

TDN409




Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 610x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.921.000 đ



TDN218




Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1220x310x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.250.000 đ



TDN318

Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1220x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6000lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.918.000 đ



TDN418

Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1220x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 8000lm
CRI: 85

Đơn giá: 2.377.000 đ


TDA209

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 605x300x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 935.000 đ

TDA309

Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.380.000 đ

TDA409




Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.921.000 đ

TDA218




Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1215x300x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.250.000 đ



TDA318




Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6000lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.918.000 đ

TDA418

Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x68
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 8000lm
CRI: 85

Đơn giá: 2.377.000 đ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/3: 3000K

Mã SP/4: 4200K

Mã SP/6: 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

T5



TTH109

Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm):
575x115x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: 227.000 đ

TTH209

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm):
575x120x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 453.000 đ

TTH118

Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm):
1175x115x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 324.000 đ

TTH218

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm):
1175x120x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: 630.000 đ

TDH109

Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm):
575x115x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: 263.000 đ

TDH209

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm):
575x120x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 476.000 đ

TDH118

Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm):
1175x115x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 378.000 đ

TDH218

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm):
1175x120x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: 679.000 đ

T5



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.
* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



LGL2.5

Sử dụng bóng LED E27
 Công suất: 3W
 Kích thước $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):
 103x72x125
 KT lắp đặt (mm): $\text{Ø}90$
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **100.000 đ**

LGL3

Sử dụng bóng LED E27
 Công suất: 3W
 Kích thước $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):
 112x77x125
 KT lắp đặt (mm): $\text{Ø}100$
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **101.000 đ**

LGL3.5

Sử dụng bóng LED E27
 Công suất: 5W
 Kích thước $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):
 120x89x125
 KT lắp đặt (mm): $\text{Ø}105$
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **114.000 đ**

LGL4

Sử dụng bóng LED E27
 Công suất: 7W
 Kích thước $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):
 142x108x195
 KT lắp đặt (mm): $\text{Ø}125$
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **166.000 đ**

LGL5

Sử dụng bóng LED E27
 Công suất: 9W
 Kích thước $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):
 176x143x220
 KT lắp đặt (mm): $\text{Ø}160$
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **197.000 đ**

LGL6

Sử dụng bóng LED E27
 Công suất: 12W
 Kích thước $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):
 190x158x220
 KT lắp đặt (mm): $\text{Ø}170$
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **245.000 đ**

ĐÈN LED CHỐNG THẨM IP68



DSI001

Công suất: 9W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước LxWxH (mm):
 500x90x72
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **2.400.000 đ**

DSI002

Công suất: 18W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước LxWxH (mm):
 1000x90x72
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **2.829.000 đ**

ĐÈN LED CHỐNG THẨM IP68 ĐỔI MÀU

DSI0019

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 500x90x72
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: RGB
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **2.566.000 đ**

DSI0029

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 1000x90x72
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: RGB
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **3.514.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép $\pm 10\%$. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



LSC125
Sử dụng 1 bóng tròn đuôi E27
Kích thước ØxH (mm): 170 x 260
IP: 54
Sử dụng được bóng <20W

Đơn giá: **771.000 đ**


* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng.



LSC250
Sử dụng 1 bóng tròn đuôi E40
Kích thước ØxH (mm): 210 x 355
IP: 54
Sử dụng được bóng <40W


Đơn giá: **1.060.000 đ**

* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng.



LSC128
Công suất: 1x18W
Sử dụng 1 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm): 1250x110x95
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 65

Đơn giá: **1.947.000 đ**



LSC140
Công suất: 1x18W
Sử dụng 1 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1300x115x115
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 65
Khung kim loại

Đơn giá: **2.124.000 đ**




LSC240
Công suất: 2x18W
Sử dụng 2 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1315x155x140
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 65
Khung kim loại

Đơn giá: **3.135.000 đ**




ĐÈN LED CHỐNG NỔ



SLSC140
Công suất: 1x18W
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1300x115x115
Ánh sáng: 3000K/6500K
Điện áp: 220V/50Hz
Quang thông: 2000lm
IP: 65

Đơn giá: **1.513.000 đ**



SLSC240
Công suất: 2x18W
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm): 1315x155x140
Ánh sáng: 3000K/6500K
Điện áp: 220V/50Hz
Quang thông: 3800lm
IP: 65

Đơn giá: **2.363.000 đ**

Tiêu chuẩn chống nổ: Ex tD A21 IP65 T80°C

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




DCN0402
 Công suất: 40W
 Sử dụng đồng bộ 2 bóng LED tuýp 1.2m
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước LxWxH (mm): 1370x230x135
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: **5.810.000 đ**



DCN0542
 Công suất: 54W
 Sử dụng đồng bộ 2 bóng LED tuýp 1.2m
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước LxWxH (mm): 1370x230x135
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5400lm
 CRI: 85

Đơn giá: **6.044.000 đ**



DCN0722
 Công suất: 72W
 Sử dụng đồng bộ 2 bóng LED tuýp 1.2m
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước LxWxH (mm): 1370x230x135
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 7200lm
 CRI: 85

Đơn giá: **6.236.000 đ**



ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG NỔ



DCN0502
 Công suất: 50W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 205x240
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **8.002.000 đ**



DCN1002
 Công suất: 100W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 250x270
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 10000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **10.257.000 đ**



DCN1202
 Công suất: 120W
 Kích thước ØxH (mm): 250x270
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 12000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **10.674.000 đ**



DCN1502
 Công suất: 150W
 Kích thước ØxH (mm) : 320x310
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 15000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **12.473.000 đ**



DCN2002
 Công suất: 200W
 Kích thước ØxH (mm): 320x310
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 20000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: **13.568.000 đ**

Tiêu chuẩn chống nổ: Ex tD A21 IP65 T95°C

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



FCN0501

Công suất: 50W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5500lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 7.991.000 đ



FCN1001

Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm): 545x244x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 11000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 10.339.000 đ



FCN1501

Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm): 595x244x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 16500lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 12.167.000 đ



FCN2001

Công suất: 200W
 Kích thước LxWxH (mm): 655x280x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 21000lm
 CRI: 85
 IP: 65

Đơn giá: 15.157.000 đ

ĐÈN BÁO TẦNG CAO



SNCC0041

Công suất: 4W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 157x300
 Quang thông: 180lm
 IP: 65


Đơn giá: 2.280.000 đ



SNCC0042

Công suất: 4W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 220x450
 Quang thông: 180lm
 IP: 65

Đơn giá: 3.554.000 đ



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



LSD




Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH(mm):
 373x85x160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.718.000 đ**

LSM




Công suất: 2W
 Kích thước LxWxH(mm):
 365x30x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **782.000 đ**



LSA




Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH(mm):
 436x78x280
 KT lắp đặt LxW(mm):
 432x62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.668.000 đ**

LSN

Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH(mm):
 405x40x290
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.642.000 đ**

SNB310LED




Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH(mm):
 395x62x195
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.225.000 đ**

LSM01



Công suất: 2W
 Kích thước LxWxH(mm):
 300x45x700
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 2 giờ
 Thời gian sạc: 24 giờ

Đơn giá: **1.035.000 đ**

ECT0061



Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH(mm):
 350x115x210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 3 giờ
 IP: 65

Đơn giá: **1.669.000 đ**

LSB001



Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH(mm):
 320x145x22
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 2 giờ

1 mặt

Đơn giá: **374.000 đ**

LSB002



Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH(mm):
 330x145x22
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 2 giờ

2 mặt

Đơn giá: **415.000 đ**

ECN0081



Công suất: 8W
 Kích thước LxWxH(mm):
 360x170x80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 2 giờ
 Thân nhôm đúc nguyên khối, chỉ số IP54
 Môi trường hoạt động -10°~45°C

Đơn giá: **2.034.000 đ**

ECN0082



Công suất: 8W
 Kích thước LxWxH(mm):
 267x170x65
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 2 giờ
 Thân nhôm đúc nguyên khối, chỉ số Ip54
 Môi trường hoạt động -10°~45°C

Đơn giá: **2.034.000 đ**



*** Sản phẩm phù hợp quy định PCCC theo nghị định 136**

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng.



SNC302L

Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH(mm):
 275x88x275
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 3 giờ
 Chống nhiễu EMC

Đơn giá: **858.000 đ**

SNC3021

Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH(mm):
 260x260x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **593.000 đ**

KCT0061

Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH(mm):
 296x272x75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 3 giờ
 IP: 65

Đơn giá: **3.072.000 đ**

SNC3023

Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 352x118x80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 3 giờ
 Thời gian sạc: 24 giờ
 IP: 65

Đơn giá: **1.287.000 đ**

KCN0081
 đổi sang mã
SNC3024

/V: màu vàng

Công suất: 8W
 Kích thước LxWxH(mm):
 280x250x130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Thời gian lưu: 1-2 giờ
 Thân nhôm đúc nguyên khối, chỉ số IP54
 Môi trường hoạt động
 -10°~45°C

Đơn giá: **2.084.000 đ**



* Sản phẩm phù hợp quy định PCCC theo nghị định 136

ĐÈN DẪN LỐI ÂM SÀN

SND0031

Công suất: 3W
 Kích thước ØxH(mm):
 160x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP: 67

Đơn giá: **1.212.000 đ**

SND0032

Công suất: 3W
 Kích thước ØxH(mm):
 210x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP: 67

Đơn giá: **1.478.000 đ**

SND0033



Công suất: 3W
 Kích thước ØxH(mm):
 245x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP: 67

Đơn giá: **1.745.000 đ**

SND0034

Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH(mm):
 300x180x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP: 67

Đơn giá: **1.931.000 đ**



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng.



Kích thước ØxH (mm):
380x740

Đơn giá: **491.000 đ**



Kích thước ØxH (mm):
385x320

Đơn giá: **302.000 đ**



Kích thước ØxH (mm):
380x420

Đơn giá: **328.000 đ**



Kích thước ØxH (mm):
420x340

Đơn giá: **833.000 đ**



HBL

Hộp đựng ballast

Kích thước LxWxH (mm):
230x108x78

Đơn giá: **989.000 đ**



HBN

Hộp đựng ballast

Kích thước LxWxH (mm):
140x140x320

Đơn giá: **139.000 đ**

ĐÈN SÂN THI ĐẤU



LSL400

Kích thước LxWxH (mm):
630x460x185
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **3.097.000 đ**



LSH400

Kích thước LxWxH (mm):
673x510x232
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **3.259.000 đ**



LSH1000

Kích thước LxWxH (mm):
940x653x245
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **3.984.000 đ**

ĐÈN SÂN VƯỜN



LTV112

Kích thước LxWxH(mm):
213x213x270
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **442.000 đ**



LTV113

Kích thước LxWxH(mm):
213x213x1010
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **845.000 đ**



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng
 * Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%.

HTMS



Công suất: <0.9W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước LxWxH (mm): 91x42x41
 Điện áp: 220V/50Hz
 Công suất tải: Max 1200W
 Tầm cảm biến: 1-8m
 Thời gian trễ: 8s - 12 phút

Đơn giá: **CALL**

SIR04



Điện áp: 220V/50Hz
 Phạm vi cảm biến: 360°
 Công suất tiêu thụ: <0.5W
 Công suất chịu tải: 1200W bóng sợi đốt, 120W bóng LED
 Thời gian trễ: 10s - 15 phút (tùy chỉnh)
 Cảm biến ánh sáng: 2-2000 Lux (tùy chỉnh)

Đơn giá: **CALL**

SIR06



Điện áp: 220V/50Hz
 Công suất chịu tải: <50W
 Thời gian trễ: ~60s
 Bán kính tầm cảm biến: ~4m
 Góc cảm biến: 180°

Đơn giá: **CALL**

BỘ LƯU

HT3W



Loại đèn: LED 3W/Lắp âm
 KT lắp đặt (mm): Ø55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Chế độ nạp: tự động
 Pin: Ni-cd
 Thời gian nạp: 20-24 giờ
 Thời gian thấp sáng: >3 giờ



Đơn giá: **1.447.000 đ**

BLL18



Công suất định mức: 18W LED
 Điện áp vào: 220V/50Hz
 Điện áp ra: 220VDC
 Chế độ nạp: tự động
 Pin: Li-ion 4000mAh
 Thời gian nạp: 20-24 giờ
 Thời gian thấp sáng: >2 giờ

Đơn giá: **CALL**

BLL182



Công suất định mức: 18W LED
 Điện áp vào: 220V/50Hz
 Điện áp ra: 220VDC
 Chế độ nạp: tự động
 Pin: Li-ion 8000mAh
 Thời gian nạp: 48 giờ
 Thời gian thấp sáng: >3 giờ

Đơn giá: **CALL**

BLL40



Công suất định mức: 40W LED
 Điện áp vào: 220V/50Hz
 Điện áp ra: 220VDC
 Chế độ nạp: tự động
 Pin: Li-ion 7.4V 7600mAh
 Thời gian nạp: 24 giờ
 Thời gian thấp sáng: >3.5 giờ

Đơn giá: **CALL**

BLL1091



Công suất định mức: 9W LED
 Điện áp vào: 220V/50Hz
 Điện áp ra: 220VDC
 Chế độ nạp: tự động
 Pin: LiFePo4 12.8V/3000mAh
 Thời gian nạp: 24 giờ
 Thời gian thấp sáng: 120 phút

Đơn giá: **CALL**

BLL1181



Công suất định mức: 18W LED
 Điện áp vào: 220V/50Hz
 Điện áp ra: 220VDC
 Chế độ nạp: tự động
 Pin: LiFePo4 12.8V/5500mAh
 Thời gian nạp: 24 giờ
 Thời gian thấp sáng: 120 phút

Đơn giá: **CALL**

BLL1092



Công suất định mức: 9W LED
 Điện áp vào: 220V/50Hz
 Điện áp ra: 220VDC
 Chế độ nạp: tự động
 Pin: Li-ion 11.1V 2800mAh
 Thời gian nạp: 24 giờ
 Thời gian thấp sáng: 2 giờ


Đơn giá: **CALL**

BLL1182



Công suất định mức: 18W LED
 Điện áp vào: 220V/50Hz
 Điện áp ra: 220VDC
 Chế độ nạp: tự động
 Pin: Li-ion 11.1V 5500mAh
 Thời gian nạp: 24 giờ
 Thời gian thấp sáng: 2 giờ

Đơn giá: **CALL**



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP





Vui lòng liên hệ:

