


anfaco[®] LED
ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



CATALOGUE NEW

05.2025

www.anfacolighting.vn




The Certificate



MỤC LỤC



Trang 03



Trang 04 - 06



Trang 07 - 15



Trang 16



Trang 17



Trang 18 - 20



Trang 21 - 25



Trang 26 - 28



Trang 29 - 33



Trang 34 - 35



Trang 36 - 37



Trang 38 - 44



Trang 45 - 46



Trang 47 - 51



Trang 52



Trang 53 - 58



Trang 59 - 62



Trang 63 - 66



Trang 67 - 68



Trang 69 - 70



Trang 71 - 74



Trang 75 - 79



Trang 80



Trang 81 - 82



RNC 01 6W

ánh sáng: 3000K 4000K 6000K



RNC 01 12W

ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 01 LED 6W - DC 48V
L113 x W22 x H105
496.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°

RNC 01 LED 12W - DC 48V
L220 x W22 x H105
667.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°



**RNC 02 6W
RNC 02 12W
RNC 02 18W**

ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 02 LED 6W - DC 48V L112 x W22 x H44 **252.000**
RNC 02 LED 12W - DC 48V L222 x W22 x H44 **398.000**
RNC 02 LED 18W - DC 48V L327 x W22 x H44 **498.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°



**RNC 03 12W
RNC 03 20W**

ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 03 LED 12W - DC 48V L303 x W22 x H44 **299.000**
RNC 03 LED 20W - DC 48V L600 x W22 x H44 **468.000**


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



RNC 06 6W

ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 06 LED 6W - DC 48V
L115 x W22 x H58
499.000




Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°



**RNC 06 12W
RNC 06 18W**

ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 06 LED - DC 48V
12W - L215 x W22 x H58 **642.000**
18W - L312 x W22 x H58 **812.000**



Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°

ĐÈN LED RAY NAM CHÂM ANFACO

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN RAY LED NAM CHÂM CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- ĐIỆN ÁP: DC 48V
- BÓNG LED: CHIPS OSRAM
- LUMEN: 90Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

2 CÁCH LẮP ĐẶT THANH RAY NAM CHÂM



ĐÈN RAY LED NAM CHÂM CAO CẤP HIGH QUALITY

- THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
- DỄ LẮP RÁP - AN TOÀN
- HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CAO



RNC 04 LED 7W - DC 48V 519.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°




RNC 04 LED 12W - DC 48V 534.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°



RNC 04 LED 24W - DC 48V 798.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°



NỐI THẲNG DC 48V



ĐẦU NỐI THẲNG - DC 48V
124.000



NỐI GÓC DC 48V



ĐẦU NỐI GÓC - DC 48V
134.000



L ẨM



NỘI GÓC L (Ẩm)
228.000



L NỔI



NỘI GÓC L (Nổi)
228.000



NGUỒN RAY NAM CHÂM ẨM / NỐI DÂY DC-48V



BỘ NGUỒN ẨM
DC 48V - 100W
632.000



THANH RAY LẮP ẨM

1m 434.000
1m5 651.000
2m 868.000

NGUỒN DC 48V RAY NAM CHÂM ẨM / NỐI DÂY



BỘ NGUỒN ẨM
DC 48V - 200W
912.000



THANH RAY LẮP NỔI

1m 434.000
1m5 651.000
2m 868.000

ĐÈN RAY LED NAM CHÂM ẨM TRẦN

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



<https://anfacolighting.vn>

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- ĐIỆN ÁP: DC 48V
- BÓNG LED: CHIPS OSRAM
- LUMEN: 90Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90



THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI - DỄ LẮP RÁP - AN TOÀN - HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CAO

ĐÈN LED RAY NỔI SIÊU MỎNG NAM CHÂM CAO CẤP



RN 021 LED 6W - DC 48V 434.000
L128 x W34 x H58
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°
Thí công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng

RN 021 LED 12W - DC 48V 668.000
L238 x W34 x H58
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°
Thí công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



RN 022 LED 5W - DC 48V 453.000
L141 x W34 x H36
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°
Thí công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng

RN 022 LED 10W - DC 48V 634.000
L274 x W34 x H36
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°
Thí công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



RN 023 LED 6W - DC 48V 419.000
L141 x W34 x H36
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thí công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng

RN 023 LED 12W - DC 48V 586.000
L274 x W34 x H36
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thí công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng

ĐÈN LED RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED RAY NỔ SIÊU MỎNG NAM CHÂM CAO CẤP HIGH QUALITY



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



RN 025 LED 10W - DC 48V
583.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°
Thí công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng



RN 024 LED 7W - DC 48V
619.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°
Thí công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng




RN 024 LED 12W - DC 48V
682.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°
Thí công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng



RN 024 LED 20W - DC 48V
834.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC 48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°
Thí công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng



NỐI THẲNG RAY MỎNG RN DC48V




NỐI GÓC NGANG RAY MỎNG RN DC48V




NỐI GÓC L ĐỨNG RAY MỎNG RN DC48V




NỐI THẲNG RAY NỔ RN - DC 48V
95.000



NỐI GÓC RAY NỔ RN - DC 48V
186.000



NỐI GÓC L RAY NỔ RN - DC 48V
186.000




NGUỒN DC-48V CHO RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG



DC48V 100W
DC48V 200W

RAY NAM CHÂM NỔ SIÊU MỎNG




BỘ NGUỒN NỔ
L263 x W33 x H25
DC 48V - 100W **634.000**
DC 48V - 200W **920.000**



RAY NỔ SIÊU MỎNG

1m **286.000**
1m5 **429.000**
2m **572.000**



LED RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



<https://anfacolighting.vn>

Page 06

>> Trở về mục lục



AFC 546 LED 3W

197.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 50mm



AFC 546 LED 7W

239.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 618 T LED 3W

232.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 618 T LED 5W

298.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 65mm



AFC 618 T LED 7W

342.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 618 T LED 12W

488.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 618 D LED 3W

232.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 618 D LED 5W

298.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 65mm



AFC 618 D LED 7W

342.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 618 D LED 12W

488.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





NEW AFC 657T 7W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K	AFC 657T 9W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K	AFC 657T 12W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K	AFC 657T 15W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
---	---	--	--

AFC 657 T LED 7W 408.000 3 chế độ sáng ○●● 518.000	AFC 657 T LED 9W 515.000 3 chế độ sáng ○●● 642.000	AFC 657 T LED 12W 675.000 3 chế độ sáng ○●● 794.000	AFC 657 T LED 15W 718.000 3 chế độ sáng ○●● 864.000
--	--	---	---

Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 60° Khoét lỗ: 62mm 	Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 60° Khoét lỗ: 75mm 	Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 60° Khoét lỗ: 85mm 	Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 60° Khoét lỗ: 85mm
---	---	---	---

NEW AFC 657D 7W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K	AFC 657D 9W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K	AFC 657D 12W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K	AFC 657D 15W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
---	---	--	--

AFC 657 D LED 7W 408.000 3 chế độ sáng ○●● 518.000	AFC 657 D LED 9W 515.000 3 chế độ sáng ○●● 642.000	AFC 657 D LED 12W 675.000 3 chế độ sáng ○●● 794.000	AFC 657 D LED 15W 718.000 3 chế độ sáng ○●● 864.000
--	--	---	---

Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 60° Khoét lỗ: 62mm 	Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 60° Khoét lỗ: 75mm 	Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 60° Khoét lỗ: 85mm 	Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 60° Khoét lỗ: 85mm
---	---	---	---

NEW AFC 730 7W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K	AFC 730 10W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K	AFC 730 12W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K	AFC 730 15W ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
--	---	---	---

AFC 730 LED 7W 379.000 3 chế độ sáng ○●● 478.000	AFC 730 LED 10W 478.000 3 chế độ sáng ○●● 599.000	AFC 730 LED 12W 622.000 3 chế độ sáng ○●● 739.000	AFC 730 LED 15W 659.000 3 chế độ sáng ○●● 815.000
--	---	---	---

Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 55° Khoét lỗ: 55mm 	Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 55° Khoét lỗ: 75mm 	Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 55° Khoét lỗ: 85mm 	Bóng LED: COB Chips Bridgelux Lumen: 150Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Điện áp: 90V - 265V-50Hz Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp Góc chiếu: 55° Khoét lỗ: 85mm
---	---	---	---



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 782 T LED 7W
AFC 782 T LED 9W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



332.000
373.000



AFC 782 D LED 7W
AFC 782 D LED 9W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



332.000
373.000



AFC 765 LED 5W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm



341.000



AFC 765 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



413.000



AFC 765 LED 15W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



699.000



AFC 741 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm



361.000



AFC 741 LED 10W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 85mm



491.000



AFC 741 LED 15W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 120mm



698.000



AFC 741 LED 20W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 150mm



933.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN GIẢM CHÓI ANFACO



AFC 740 3W

GIẢM CHÓI

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 740 7W

GIẢM CHÓI

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 740 9W

GIẢM CHÓI

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 740 LED 3W

311.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 42mm



AFC 740 LED 7W

379.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 740 LED 9W

528.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 731 7W

NGHIỆNG

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 731 9W

NGHIỆNG

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 731 12W

NGHIỆNG

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 731 LED 7W

378.000

3 chế độ sáng ●●● 489.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 731 LED 9W

412.000

3 chế độ sáng ●●● 531.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 731 LED 12W

496.000

3 chế độ sáng ●●● 595.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 120mm



AFC 732 5W

NGHIỆNG

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 732 7W

NGHIỆNG

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 732 9W

NGHIỆNG

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 732 12W

NGHIỆNG

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 732 LED 5W
309.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 732 LED 7W
378.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 732 LED 9W
412.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 732 LED 12W
496.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 120mm



ĐÈN ANFACO LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





AFC 734 LED 3W 232.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 734 LED 5W 295.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 734 LED 7W 333.000
3 chế độ sáng ●●● 398.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 734 LED 9W 405.000
3 chế độ sáng ●●● 498.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 734 LED 12W 514.000
3 chế độ sáng ●●● 586.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 120mm




AFC 734 LED 20W 775.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 145mm



AFC 529A LED 7W 368.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 100mm



AFC 529A LED 15W 511.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 145mm



AFC 529A LED 20W 639.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 165mm



ĐÈN ANFACO LED COB DOWNLIGHT ÂM TRẦN XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 738A 7W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 738A LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



354.000




AFC 738 7W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 738 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



354.000



AFC 735T 7W

AFC 735D 7W

AFC 735 T

AFC 735 D

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 735 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm



349.000



AFC 735T 12W

AFC 735D 12W

AFC 735 T

AFC 735 D

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 735 LED 12W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



419.000



AFC 726T 7W

AFC 726D 7W


AFC 726 T

AFC 726 D

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 726 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 65mm



368.000



AFC 726T 9W

AFC 726D 9W

AFC 726 T

AFC 726 D

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 726 LED 9W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



455.000

ĐÈN COB LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






AFC 523 LED 5W

284.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 523 LED 7W

**329.000
445.000**


3 chế độ sáng ●●●
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 523 LED 10W

**412.000
509.000**


3 chế độ sáng ●●●
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 548 LED 7W

**273.000
368.000**


3 chế độ sáng ●●●
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 548 LED 9W

**337.000
455.000**


3 chế độ sáng ●●●
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 548 LED 12W

**395.000
496.000**

3 chế độ sáng ●●●
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 680 LED 7W

348.000

AFC 680 LED 9W

388.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 744 LED 10W

552.000

3 chế độ sáng ●●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

NEW

AFC 545 9W

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

NEW

AFC 725 7W
AFC 725 10W
AFC 725 12W

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 545 LED 9W

431.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm

AFC 725 LED 7W
AFC 725 LED 10W
AFC 725 LED 12W

448.000
487.000
498.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 72mm

AFC 736T 7W

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 736T 9W

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 736T 12W

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 736 T LED 7W

336.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 65mm

AFC 736 T LED 9W

394.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm

AFC 736 T LED 12W

518.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 95mm

AFC 736D 7W

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 736D 9W

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 736D 12W

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 736 D LED 7W

336.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 65mm

AFC 736 D LED 9W

394.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm

AFC 736 D LED 12W

518.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 95mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 701 LED 12W

588.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 702 LED 12W

588.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 743 LED 9W

442.000

3 chế độ sáng ●●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 743 LED 15W

544.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 745 LED 7W

412.000

3 chế độ sáng ●●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 745 LED 12W

598.000

3 chế độ sáng ●●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

AFC 760T 9W

ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 760 T LED 9W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm

479.000



AFC 760D 9W

ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 760 D LED 9W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm

479.000



AFC 706 7W

ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 706 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm

382.000



AFC 714 7W
AFC 714 9W

ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 714 LED 7W
AFC 714 LED 9W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm

539.000
576.000



AFC 724 5W
AFC 724 7W

ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 724 LED 5W
AFC 724 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 110mm

539.000
567.000



AFC 723 3W
AFC 723 5W

ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 723 LED 3W
AFC 723 LED 5W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm

369.000
388.000




AFC 723 9W
AFC 723 12W

ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 723 LED 9W
AFC 723 LED 12W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 100mm

658.000
672.000



AFC 723 18W

ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 723 LED 18W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 145mm

988.000



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 718 B LED 7W 328.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 718 D LED 7W 328.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 718 V LED 7W 328.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 708 LED 7W 452.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 708 LED 10W 607.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 708 LED 15W 814.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 586 LED 7W 345.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 586 LED 12W 512.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 586 LED 15W 592.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 110mm



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





AFC 712 T LED 7W 328.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 712 T LED 9W 386.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 712 T LED 12W 576.000
AFC 712 T LED 15W 605.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 712 D LED 7W 328.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 712 D LED 9W 386.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 712 D LED 12W 576.000
AFC 712 D LED 15W 605.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 95mm




AFC 785 LED 5W 418.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 35mm



AFC 786 T LED 5W 435.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 15°
Khoét lỗ: 35mm



**AFC 786 T LED 7W 588.000
AFC 786 T LED 9W 629.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 15°
Khoét lỗ: 65mm





AFC 749 T LED 10W
3 chế độ sáng ●●●

578.000
733.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 749 D LED 10W
3 chế độ sáng ●●●

578.000
733.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 747 T LED 9W
AFC 747 T LED 12W

559.000
583.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 747 D LED 9W
AFC 747 D LED 12W

559.000
583.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 746 LED 7W

552.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 746 LED 9W
AFC 746 LED 12W

738.000
749.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 97mm



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 598 LED 9W 443.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 82mm



AFC 606 T LED 5W 373.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 606 D LED 5W 373.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 508 LED 3W 353.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 508 LED 7W 556.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 508 LED 9W 634.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 626 LED 3W 338.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 50mm



AFC 626 LED 5W 429.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 626 LED 7W 485.000
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 90mm



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN XOAY GÓC CHIẾU ĐIỂM

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN CHÔNG ẨM IP65 ANFACO





ĐÈN LED DOWNLIGHT CẢM BIẾN ANFACO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB CHIPS BRIDGELUX
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h

Ứng Dụng: Lối đi

Người chưa đi vào
vùng cảm biến thì
đèn chưa bật

55°

Người đi ra khỏi vùng
cảm biến thì sẽ
tắt sau 120S
như đã điều chỉnh


Người đang ở trong
vùng cảm biến
đèn sẽ bật



AFC 554 LED 12W

498.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm
Thị công: Âm trần
Ứng dụng: Lối đi



AFC 552 LED 12W

517.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm
Thị công: Âm trần
Ứng dụng: Lối đi



AFC 654 T LED 12W

618.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Thị công: Lắp nổi
Ứng dụng: Lối đi



AFC 654 D LED 12W

618.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Thị công: Lắp nổi
Ứng dụng: Lối đi



ĐÈN LED CẢM BIẾN GẮN NỐI ANFACO

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 596 LED 9W

388.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 737 LED 7W

337.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 727 LED 7W

323.000

3 chế độ sáng ○●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 727 LED 12W

479.000

3 chế độ sáng ○●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 LED 15W

512.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 LED 18W

661.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 120mm



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 672 T LED 5W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



392.000



AFC 672 D LED 5W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



392.000



AFC 665 LED 7W

3 chế độ sáng ○●●
 Bóng LED: COB Chips Bridgelux
 Lumen: 150Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra 90
 Điện áp: 90V - 265V~50Hz
 Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
 Góc chiếu: 36°
 Khoét lỗ: 75mm



432.000

536.000



AFC 665 LED 10W

3 chế độ sáng ○●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



618.000

728,000



AFC 689 LED 3W
258.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 689 LED 5W
318.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoảng: 75mm



AFC 689 LED 7W
385.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 689 LED 10W
465.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 100mm






AFC 622 B LED 1W

199.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 45mm



AFC 622 D LED 1W

199.000


Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 45mm



AFC 622 T LED 1W

199.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 45mm



AFC 616 T LED 3W

198.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 50mm



AFC 616 D LED 3W

198.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 50mm



AFC 627 LED 3W

235.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 623 LED 3W

235.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 628 LED 3W

235.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 629 LED 3W

289.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN MINI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÀ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm - 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h



anfacolighting® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 668 9W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 668 LED 9W

3 chề độ sáng ●●●

328.000

458.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



AFC 668 12W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 668 LED 12W

3 chề độ sáng ●●●

369.000

556.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm



AFC 668 15W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 668 LED 15W

465.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 183mm



AFC 668 18W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 668 LED 18W

533.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 205mm



AFC 669 4W

ánh sáng: ● 4200K

AFC 669 LED 4W

249.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90 x 90mm



AFC 669 6W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 669 LED 6W

279.000

3 chề độ sáng ●●●
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 100 x 100mm



AFC 669 9W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 669 LED 9W

328.000

3 chề độ sáng ●●●
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130 x 130mm



AFC 669 12W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 669 LED 12W

379.000

3 chề độ sáng ●●●
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150 x 150mm



AFC 669 15W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 669 LED 15W

479.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 180 x 180mm



ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN SIÊU MỎNG ANFACO

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PANEL LED ÂM TRẦN HOA VĂN SIÊU MỎNG CAO CẤP



AFC 407 V LED 9W

348.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



AFC 407 V LED 12W

433.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150mm



AFC 409 V LED 9W

348.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



AFC 409 V LED 12W

433.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150mm



AFC 409 B LED 9W

348.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



AFC 409 B LED 12W

433.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150mm



ĐÈN PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG HOA VĂN

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 608 LED 9W 288.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 132mm



AFC 608 LED 12W 348.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm



AFC 609 LED 9W 306.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 135mm



AFC 609 LED 12W 365.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm




AFC 400 T LED 8W 263.000
3 chế độ sáng ●●● 382.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 405 B LED 8W 263.000
3 chế độ sáng ●●● 382.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 402 B LED 8W 263.000
3 chế độ sáng ●●● 382.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 404 D LED 8W 263.000
3 chế độ sáng ●●● 382.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN TÁN QUANG

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h



AFC 410 LED 12W 288.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 410 LED 15W 388.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 95mm




AFC 410 LED 20W 528.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 120mm



AFC 428 LED - 1 chèn độ sáng

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



7W (∅90) (∅110 x H45) 273.000
9W (∅100) (∅120 x H50) 344.000
12W (∅120) (∅140 x H50) 393.000


- 3 chèn độ sáng ●●●

7W (∅90) (∅110 x H45) ●●● 385.000
9W (∅100) (∅120 x H50) ●●● 427.000
12W (∅120) (∅140 x H50) ●●● 498.000



AFC 425 LED - 1 chèn độ sáng

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



7W (∅90) (∅110 x H45) 273.000
9W (∅100) (∅120 x H50) 344.000
12W (∅120) (∅140 x H50) 393.000

- 3 chèn độ sáng ●●●

7W (∅90) (∅110 x H45) ●●● 385.000
9W (∅100) (∅120 x H50) ●●● 427.000
12W (∅120) (∅140 x H50) ●●● 498.000



AFC 427 LED 7W

- 1 chèn độ sáng
7W (∅90) (∅110 x H45) 273.000
9W (∅100) (∅120 x H50) 344.000

- 3 chèn độ sáng ●●●

7W (∅90) (∅110 x H45) ●●● 385.000
9W (∅100) (∅120 x H50) ●●● 427.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



AFC 430 LED 7W

- 1 chèn độ sáng
7W (∅90) (∅110 x H45) 273.000

- 3 chèn độ sáng ●●●

7W (∅90) (∅110 x H45) ●●● 385.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



AFC 431 LED 7W

- 1 chèn độ sáng
7W (∅90) (∅110 x H45) 273.000

- 3 chèn độ sáng ●●●

7W (∅90) (∅110 x H45) ●●● 385.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°




ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN TÁN QUANG

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





AFC 418 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



- 1 chế độ sáng

7W (Ø90)	(Ø110 x H45)	273.000
12W (Ø120)	(Ø140 x H50)	393.000


- 3 chế độ sáng

7W (Ø90)	(Ø110 x H45)	385.000
12W (Ø120)	(Ø140 x H50)	498.000



AFC 426 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



- 1 chế độ sáng

7W (Ø90)	(Ø110 x H45)	273.000
9W (Ø100)	(Ø120 x H50)	344.000
12W (Ø120)	(Ø140 x H50)	393.000

- 3 chế độ sáng

7W (Ø90)	(Ø110 x H45)	385.000
9W (Ø100)	(Ø120 x H50)	427.000
12W (Ø120)	(Ø140 x H50)	498.000



AFC 423 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



- 1 chế độ sáng

7W (Ø90)	(Ø110 x H45)	273.000
9W (Ø100)	(Ø120 x H50)	344.000
12W (Ø120)	(Ø140 x H50)	393.000


- 3 chế độ sáng

7W (Ø90)	(Ø110 x H45)	385.000
9W (Ø100)	(Ø120 x H50)	427.000
12W (Ø120)	(Ø140 x H50)	498.000



AFC 424 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



- 1 chế độ sáng

7W (Ø90)	(Ø110 x H45)	273.000
9W (Ø100)	(Ø120 x H50)	344.000
12W (Ø120)	(Ø140 x H50)	393.000

- 3 chế độ sáng

7W (Ø90)	(Ø110 x H45)	385.000
9W (Ø100)	(Ø120 x H50)	427.000
12W (Ø120)	(Ø140 x H50)	498.000



AFC 437 LED 7W

3 chế độ sáng

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Khoét lỗ: 75mm



AFC 525A LED 12W

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Tăng phổ liên thân đèn



AFC 525B LED 12W


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Tăng phổ liên thân đèn





AFC 674 T LED 7W
3 chề độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm




231.000
352.000



AFC 674 T LED 9W
3 chề độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm




299.000
395.000



AFC 674 T LED 12W
3 chề độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 110mm




339.000
435.000



AFC 674 V LED 7W
3 chề độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm




231.000
352.000



AFC 674 V LED 9W
3 chề độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



299.000
395.000



AFC 674 V LED 12W
3 chề độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 114mm




339.000
435.000



AFC 674 LED 7W
3 chề độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm




231.000
352.000



AFC 674 LED 9W
3 chề độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



299.000
395.000



AFC 674 LED 12W
3 chề độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 114mm



339.000
435.000

ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN TÁN QUANG

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 441 V LED 7W 232.000
3 chế độ sáng 345.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 441 V LED 9W 298.000
3 chế độ sáng 385.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 441 V LED 12W 358.000
3 chế độ sáng 455.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 441 B LED 7W 232.000
3 chế độ sáng 345.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 441 B LED 9W 298.000
3 chế độ sáng 385.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 441 B LED 12W 358.000
3 chế độ sáng 455.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 442 LED 7W 258.000
3 chế độ sáng 374.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 442 LED 9W 339.000
3 chế độ sáng 421.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 442 LED 12W 379.000
3 chế độ sáng 468.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN TÁN QUANG

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 417 LED 7W 298.000
3 chế độ sáng 415.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 417 LED 9W 373.000
3 chế độ sáng 451.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 417 LED 12W 454.000
3 chế độ sáng 543.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 120mm



AFC 433 LED 7W 273.000
3 chế độ sáng 388.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 433 LED 9W 352.000
3 chế độ sáng 433.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 433 LED 12W 411.000
3 chế độ sáng 499.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 676 LED 3W 218.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 60mm



AFC 676 LED 7W 273.000
3 chế độ sáng 386.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 676 LED 9W 329.000
3 chế độ sáng 415.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 676 LED 12W 393.000
3 chế độ sáng 475.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm

ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN TÁN QUANG

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED
ÂM TRẦN ĐỒNG CAO CẤP





anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC HỢP KIM 001 LED 12W 898.000
3 chế độ sáng ○●● 998.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng hợp Kim mạ màu 24K
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°




AFC ĐỒNG 005 LED 12W 1.152.000
3 chế độ sáng ○●● 1.278.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24K
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC ĐỒNG 005 LED 15W 1.479.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24K
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC ĐỒNG 006 LED 12W 1.152.000
3 chế độ sáng ○●● 1.421.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC ĐỒNG 006 LED 15W 1.479.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24K
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN ĐỒNG ANFACO

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC PULY 02 B LED 10W

536.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 02 T LED 10W

536.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 03 LED 10W

536.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 03 L LED 12W

675.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 04 LED 10W

536.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 07 LED 10W

536.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°




AFC PULY 08 LED 12W

675.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°





AFC 510 LED 3W 275.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra $\geq$ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm




AFC 510 LED 4W 310.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra $\geq$ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm




AFC 511 LED 5W 391.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra $\geq$ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 511 LED 7W 419.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra $\geq$ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 512 LED 9W 618.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra $\geq$ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 512 LED 12W 646.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra $\geq$ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra ≥ 70
- TUỔI THỌ: 50.000h



AFC 510B 3W



AFC 510 B LED 3W 275.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 510B 4W



AFC 510 B LED 4W 310.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm




AFC 511B 5W



AFC 511 B LED 5W 391.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 511B 7W



AFC 511B LED 7W 419.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 512B 9W



AFC 512B LED 9W 618.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 512B 12W



AFC 512B LED 12W 646.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED

ÂM TRẦN CAO CẤP



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"


AFC 754D/1 x 9W




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 754 D/1 LED 9W 315.000
3 chế độ sáng ● ● ● 424.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 754D/2 x 9W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 754 D/2 LED 9W 630.000
3 chế độ sáng ● ● ● 848.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90 x 190mm



AFC 754/1 x 9W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 754/1 LED 9W 315.000
3 chế độ sáng ● ● ● 424.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 754/2 x 9W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 754/2 LED 9W 630.000
3 chế độ sáng ● ● ● 848.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90 x 190mm




AFC 758/1 x 12W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 758/1 LED 12W 572.000
3 chế độ sáng ● ● ● 665.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 758/2 x 12W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 758/2 LED 12W 1.036.000
3 chế độ sáng ● ● ● 1.235.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN ĐÔI


Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP





AFC 767 D/1 LED 9W 559.000
AFC 767 D/1 LED 12W 583.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 767 D/2 LED 9W 1.118.000
AFC 767 D/2 LED 12W 1.166.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90 x 195mm




AFC 767 T/1 LED 9W 559.000
AFC 767 T/1 LED 12W 583.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 767 T/2 LED 9W 1.118.000
AFC 767 T/2 LED 12W 1.166.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90 x 195mm



AFC 662 LED 12W 475.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 768/1 LED 12W 475.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 768/2 LED 12W 968.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 75 x 160mm



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN 2 BÓNG

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





AFC 748/1 LED 7W
AFC 748/1 LED 9W

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 748/1 LED 7W 512.000
AFC 748/1 LED 9W 527.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 23°
Khoét lỗ: 75 x 75mm






AFC 748/2 LED 7W
AFC 748/2 LED 9W

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 748/2 LED 7W 1.024.000
AFC 748/2 LED 9W 1.054.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 23°
Khoét lỗ: 75 x 160mm






AFC 764/1 LED 7W

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 764/1 LED 7W 489.000
3 chế độ sáng 589.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm






AFC 764/2 LED 7W

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 764/2 LED 7W 978.000
3 chế độ sáng 1.178.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75 x 155mm





AFC 764/1 LED 12W

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 764/1 LED 12W 668.000
3 chế độ sáng 765.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm






AFC 764/2 LED 12W

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 764/2 LED 12W 1.336.000
3 chế độ sáng 1.531.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95 x 197mm





AFC 775/1 x 7W



NGHIỆNG ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 775/1 LED 7W
3 chế độ sáng ●●●

436.000
548.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 775/2 x 7W




NGHIỆNG ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 775/2 LED 7W
3 chế độ sáng ●●●

848.000
1.085.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75 x 156mm



AFC 318/1 x 7W




NGHIỆNG ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/1 LED 7W
LED COB 7W

399.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 318/2 x 7W




NGHIỆNG ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/2 LED 7W
LED COB 7W

798.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 318/1 x 12W




NGHIỆNG ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/1 LED 12W
LED COB 12W

524.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 318/2 x 12W




NGHIỆNG ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/2 LED 12W
LED COB 12W

1.048.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN ĐÔI XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED

ÂM TRẦN CAO CẤP



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

AFC 762/1 x 7W
AFC 762/1 x 15W



NGHIỆNG

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 762/1 LED

LED 7W 514.000 110x110xH65 95x95
LED 15W 802.000 135x135xH100 115x115

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 762/2 x 7W
AFC 762/2 x 15W



NGHIỆNG

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 762/2 LED

LED 7W 1.028.000 210x110xH65 95x190
LED 15W 1.480.000 250x140xH100 115x230

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°




AFC 757/1 x 12W



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757/1 LED 12W 530.000
3 chế độ sáng 3 648.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°




AFC 757/2 x 12W



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757/2 LED 12W 1.060.000
3 chế độ sáng 3 1.296.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°




AFC 757T/1 x 9W



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757 T/1 LED 9W 508.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 757T/2 x 9W



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757 T/2 LED 9W 1.016.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 100 x 200mm



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN ĐÔI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 781 T/2 LED 12W

868.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: Theo mẫu thực tế



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 781 D/2 LED 12W

868.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: Theo mẫu thực tế



AFC 778/1 x 9W



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 778/1 LED 9W

382.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 80 x 80mm



AFC 778/2 x 9W




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 778/2 LED 9W

764.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 80 x 160mm



AFC 788/1 x 12W
AFC 788/1 x 15W



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 788/1 LED 12W

798.000

AFC 788/1 LED 15W

826.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 788/2 x 12W
AFC 788/2 x 15W



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K


AFC 788/2 LED 12W

1.572.000

AFC 788/2 LED 15W

1.631.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN THỜ THỰT

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

AFC 756/2 x 5W



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 756/2 LED 5W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 70 x 155mm

858.000



AFC 770T/2 x 7W




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 770 T/2 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75 x 157mm

665.000



AFC 756/1 x 7W



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 756/1 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 90mm

493.000



AFC 756/2 x 7W



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 756/2 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 90 x 190mm

986.000



AFC 776/2 x 9W




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 776/2 LED 9W x 2

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 82 x 160mm

782.000



AFC 772D/2 x 7W



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 772 D/2 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75 x 157mm

624.000



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN ĐÔI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






AFC 683 T LED 10W

535.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 683 D LED 10W

535.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 684 T LED 3W

328.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 684 T LED 7W

399.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC 684 T LED 10W

522.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC 684 D LED 3W

328.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 684 D LED 7W

399.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC 684 D LED 10W

522.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



ĐÈN DOWNLIGHT LED NỔI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 761 LED 7W
418.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 763 LED 7W
521.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 766/1 LED 12W

754.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 23°
Thị công: Lắp nổi



AFC 766/2 LED 12W

1.528.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 23°
Thị công: Lắp nổi



AFC 769 T/1 LED 12W

629.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 769 T/2 LED 12W

1.239.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 769 D/1 LED 12W

629.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 769 D/2 LED 12W

1.239.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



ĐÈN DOWNLIGHT LED NỔI ĐÔI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 646T 9W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 646 T LED 9W
3 chế độ sáng ●●●

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°

415.000
489.000



AFC 646D 9W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 646 D LED 9W
3 chế độ sáng ●●●

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°

415.000
489.000



AFC 646T 12W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 646 T LED 12W

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°

461.000



AFC 646D 12W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 646 D LED 12W

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°

461.000



AFC 647T 7W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 647 T LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°

445.000



AFC 647D 7W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 647 D LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°

445.000



AFC 647T 12W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 647 T LED 12W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°

482.000



AFC 647D 12W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 647 D LED 12W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°

482.000



ĐÈN DOWNLIGHT LED NỔ XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





AFC 651 LED 9W **351.000**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°

AFC 651 LED 12W **415.000**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



AFC 649 LED 12W **548.000**
3 chế độ sáng ●●● **679.000**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°

AFC 641 LED 7W **479.000**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



AFC 641 LED 9W **573.000**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°

AFC 641 LED 12W **690.000**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



AFC 653 D LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°




381.000



AFC 643 LED 3W

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



395.000



AFC 643 LED 7W

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



499.000



AFC 643 LED 9W

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



680.000



AFC 644 T LED 3W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



385.000



AFC 644 T LED 7W

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



472.000



AFC 644 T LED 12W

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



628.000



AFC 644 D LED 3W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



385.000



AFC 644 D LED 7W

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



472.000



AFC 644 D LED 12W

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



628.000

ĐÈN LON LED DOWNLIGHT GẮN NỔI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 637 LED 9W

559.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 55°



AFC 779 LED 12W

603.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 645 T LED 9W

672.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 645 D LED 9W

672.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 645 T LED 15W

881.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 645 D LED 15W

881.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



ĐÈN DOWNLIGHT LED NỔI XOAY GÓC

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 642 LED 7W **498.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°




AFC 640 LED 12W **628.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 55°



AFC 655 LED 10W **557.000**

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°




AFC 658 LED 10W **627.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°




AFC 553 LED 7W **479.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 553 LED 12W **599.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



ĐÈN LON LED DOWNLIGHT NỔI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

- THÔNG TIN KỸ THUẬT:
- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
 - ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
 - BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
 - LUMEN: 150Lm/W
 - CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”

SPOTLIGHT LED

AFC 819T 12W



AFC 819 T

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 819D 12W



AFC 819 D

AFC 856T 7W



AFC 856 T

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 856D 7W



AFC 856 D

AFC 819 LED 12W


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Lắp đặt: Lắp nổi



749.000

AFC 856 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Lắp đặt: Lắp nổi



552.000

AFC 866T 7W



AFC 866 T

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 866D 7W



AFC 866 D

AFC 866T 12W



AFC 866 T

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 866D 12W



AFC 866 D

AFC 866 LED 7W Đèn Ngồi


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Đèn ngồi



483.000

AFC 866 LED 12W Đèn Ngồi

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Đèn ngồi



718.000



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM ĐỀ NGỒI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h

SPOTLIGHT LED



AFC 816 T LED 7W Đèn Ngồi

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




552.000



AFC 816 D LED 7W Đèn Ngồi

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




552.000



AFC 818 T/2 LED 7W Đèn Ngồi

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




1.136.000



AFC 818 D/2 LED 7W Đèn Ngồi

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




1.136.000



AFC 818 T/3 LED 7W Đèn Ngồi

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




1.732.000



AFC 818 D/3 LED 7W Đèn Ngồi

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



1.732.000

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM ĐỂ NGỒI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

AFC 908T 9W ĐÈ NGỒI



AFC 908 T ĐÈ NGỒI

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908D 9W ĐÈ NGỒI



AFC 908 D ĐÈ NGỒI


ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 LED 9W ĐÈ NGỒI
475.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Đè ngồ

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 908T 15W ĐÈ NGỒI



AFC 908 T ĐÈ NGỒI

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908D 15W ĐÈ NGỒI



AFC 908 D ĐÈ NGỒI


ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 LED 15W ĐÈ NGỒI
586.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Đè ngồ

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 908T 20W ĐÈ NGỒI



AFC 908 T ĐÈ NGỒI

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908D 20W ĐÈ NGỒI



AFC 908 D ĐÈ NGỒI


ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 LED 20W ĐÈ NGỒI
728.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Đè ngồ

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



SPOTLIGHT LED

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM ĐÈ NGỒI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






AFC 908 LED 9W Đèn Ray 475.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 908 LED 15W Đèn Ray 586.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 908 LED 20W Đèn Ray 728.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM GẮN RAY

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

- THÔNG TIN KỸ THUẬT:
- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
 - ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
 - BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
 - LUMEN: 150Lm/W
 - CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90



anfacolighting® LED
ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

AFC 900T 12W

AFC 900 T
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 900D 12W

AFC 900 D
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 900 LED 12W
596.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 900T 18W

AFC 900 T
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 900D 18W

AFC 900 D
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 900 LED 18W
775.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 916D 12W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 916D 18W


ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 916D 24W

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 916 D LED 12W
679.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Lắp đặt: Thanh ray




AFC 916 D LED 18W
912.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Lắp đặt: Thanh ray



AFC 916 D LED 24W
1.126.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Lắp đặt: Thanh ray



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM ĐỂ RAY

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP


THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90




AFC 888 LED 7W - ĐÈ RAY 568.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Lắp đặt: Thanh ray
Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




AFC 888 LED 12W - ĐÈ RAY 778.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Lắp đặt: Thanh ray
Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 907 LED 12W 673.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray
Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



THANH RAY

THANH RAY ĐÈN SPOTLIGHT LED ANFACO

THANH ĐÈN
THANH TRẮNG

1m : 212.000
1m5 : 332.000

THANH RAY ĐÈN ĐÈN TIÊU ĐIỂM



THANH RAY TRẮNG ĐÈN TIÊU ĐIỂM

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM GẮN RAY

Sản phẩm đèn trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






AFC 862 LED 20W
870.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Lắp đặt: Thanh ray




AFC 865 LED 30W
1.231.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Lắp đặt: Thanh ray



AFC 864 LED 30W
1.231.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray



SPOTLIGHT LED

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM GẮN RAY

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"






PANEL LED ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h



CHIP LED GẮN THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
MANG LẠI HIỆU QUẢ TỐT NHẤT

AFC 555 6W Ø115  ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K	AFC 555 12W Ø180  ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K	AFC 555 18W Ø240  ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K	AFC 555 22W Ø300  ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K
AFC 555 LED 6W 416.000 3 chế độ sáng ●○○○ 558.000 Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 90V - 265V~50Hz Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Góc chiếu: 120° Thi công: Lắp nổi 	AFC 555 LED 12W 561.000 3 chế độ sáng ●○○○ 779.000 Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 90V - 265V~50Hz Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Góc chiếu: 120° Thi công: Lắp nổi 	AFC 555 LED 18W 779.000 3 chế độ sáng ●○○○ 1.088.000 Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 90V - 265V~50Hz Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Góc chiếu: 120° Thi công: Lắp nổi 	AFC 555 LED 22W 998.000 3 chế độ sáng ●○○○ 1.368.000 Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 90V - 265V~50Hz Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Góc chiếu: 120° Thi công: Lắp nổi 
AFC 555 28W Ø400  ánh sáng: ●3200K ●6500K	AFC 555 36W Ø500  ánh sáng: ●3200K ●6500K	AFC 555 48W Ø600  ánh sáng: ●6500K	
AFC 555 LED 28W 1.872.000 Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 90V - 265V~50Hz Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Góc chiếu: 120° Thi công: Lắp nổi 	AFC 555 LED 36W 2.490.000 Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 90V - 265V~50Hz Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Góc chiếu: 120° Thi công: Lắp nổi 	AFC 555 LED 48W 2.995.000 Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 90V - 265V~50Hz Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W Chỉ số hoàn màu: Ra 90 Góc chiếu: 120° Thi công: Lắp nổi 	

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN TRÒN

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



PANEL LED


ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

SỬ DỤNG DRIVER IC ỔN ĐỊNH - CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN



AFC 556 6W 120x120



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 556 LED 6W 416.000
3 chế độ sáng ●●● **558.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thị công: Lắp nổi



AFC 556 12W 180x180



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 556 LED 12W 561.000
3 chế độ sáng ●●● **779.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thị công: Lắp nổi



AFC 556 18W 240x240



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 556 LED 18W 779.000
3 chế độ sáng ●●● **1.088.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thị công: Lắp nổi



AFC 556 22W 300x300



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 556 LED 22W 998.000
3 chế độ sáng ●●● **1.368.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thị công: Lắp nổi



AFC 556 28W 400x400



ánh sáng: ●3200K ●6500K

AFC 556 LED 28W 1.872.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thị công: Lắp nổi




AFC 556 36W 480x480



ánh sáng: ●3200K ●6500K

AFC 556 LED 36W 2.490.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thị công: Lắp nổi




AFC 556 48W 600x600



ánh sáng: ●4200K ●6500K

AFC 556 LED 48W 2.995.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thị công: Lắp nổi



ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN VUÔNG

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



PANEL LED ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h

AFC 555 ĐEN



AFC 555 Đen LED

AFC 555D 6W
AFC 555D 12W
AFC 555D 18W
AFC 555D 22W

AFC 555 XÁM



AFC 555 Xám LED


AFC 555X 6W
AFC 555X 12W
AFC 555X 18W
AFC 555X 22W

AFC 555 NÂU



AFC 555 Nâu LED

AFC 555N 6W
AFC 555N 12W
AFC 555N 18W
AFC 555N 22W



MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	LUMEN	CHỈ SỐ HOÀN MÀU	GÓC CHIẾU	● 1 ÁNH SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 555 LED	6W	Ø115 x H40	90V - 265V-50HZ	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 416.000	○●● 558.000
AFC 555 LED	12W	Ø180 x H35	90V - 265V-50HZ	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 561.000	○●● 779.000
AFC 555 LED	18W	Ø240 x H35	90V - 265V-50HZ	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 779.000	○●● 1.088.000
AFC 555 LED	22W	Ø300 x H38	90V - 265V-50HZ	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 998.000	○●● 1.368.000

AFC 556 ĐEN



AFC 556 Đen LED

AFC 556D 6W
AFC 556D 12W
AFC 556D 18W
AFC 556D 22W

AFC 556 XÁM



AFC 556 Xám LED

AFC 556X 6W
AFC 556X 12W
AFC 556X 18W
AFC 556X 22W

AFC 556 NÂU



AFC 556 Nâu LED

AFC 556N 6W
AFC 556N 12W
AFC 556N 18W
AFC 556N 22W



MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	LUMEN	CHỈ SỐ HOÀN MÀU	GÓC CHIẾU	● 1 ÁNH SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 556 LED	6W	120x120xH35	90V - 265V-50HZ	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 416.000	○●● 558.000
AFC 556 LED	12W	180x180xH35	90V - 265V-50HZ	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 561.000	○●● 779.000
AFC 556 LED	18W	240x240xH35	90V - 265V-50HZ	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 779.000	○●● 1.088.000
AFC 556 LED	22W	300x300xH38	90V - 265V-50HZ	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 998.000	○●● 1.368.000

ĐÈN PANEL LED ỐP TRẦN VIỀN MÀU

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



PANEL LED NỔI CAO CẤP


THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẮ VẮNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h




AFC 561 LED 12W 512.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°




AFC 561 LED 18W 698.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°




AFC 561 LED 22W 925.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°




AFC 562 LED 12W 512.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°




AFC 562 LED 18W 698.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



AFC 562 LED 22W 925.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



ĐÈN PANEL LED ỒP TRẦN

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



ĐÈN PANEL LED ỚP TRẦN TRÒN TRẦN VIỀN

AFC 579T 15W Ø120



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 579T 22W Ø170




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 579 T LED 15W

499.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 579 T LED 22W

688.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 579T 32W Ø220



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 579T 40W Ø300




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 579 T LED 32W

889.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 579 T LED 40W

1.339.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



ĐÈN LED PANEL ỚP TRẦN VIỀN MỎNG

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






ĐÈN PANEL LED ỐP TRẦN TRÒN TRẦN VIỀN




AFC 579 D LED 15W **499.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 90V - 265V~50Hz
 Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra 90
 Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
 Thi công: Lắp nổi




AFC 579 D LED 22W **688.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 90V - 265V~50Hz
 Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra 90
 Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
 Thi công: Lắp nổi




AFC 579 D LED 32W **889.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 90V - 265V~50Hz
 Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra 90
 Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
 Thi công: Lắp nổi



AFC 579 D LED 40W **1.339.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 90V - 265V~50Hz
 Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra 90
 Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
 Thi công: Lắp nổi



ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN VIỀN MỎNG



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h




ĐÈN PANEL LED ỐP TRẦN VUÔNG TRẦN VIỀN



AFC 580 T LED 15W

499.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 580 T LED 22W

688.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 580 T LED 32W

889.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 580 T LED 40W

1.339.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN VIỀN MỎNG

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






ĐÈN PANEL LED ỐP TRẦN VUÔNG TRẦN VIỀN





AFC 580 D LED 15W **499.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi





AFC 580 D LED 22W **688.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi




AFC 580 D LED 32W **889.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 580 D LED 40W **1.339.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN VIỀN MỎNG



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- ĐÈ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- ĐIỆN ÁP: 220V~50Hz
- BÓNG LED: 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Phòng khách, Phòng ngủ.



AFC 056 22W Ø400

AFC 056 36W Ø500



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

ĐÈN LED ỚP TRẦN NHỰA ANFACO

AFC 056

22W (Ø 400 x H 70) **861.000**

36W (Ø 500 x H 90) **1.208.000**

Thân đèn: Nhựa cao cấp
Đè đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Điện áp: 220V~50Hz
Bóng LED: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Thi công: Lắp nổi

AFC 057 36W Ø490



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 057

36W (Ø 490 x H 95)

1.208.000

Thân đèn: Nhựa cao cấp
Đè đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Điện áp: 220V~50Hz
Bóng LED: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Thi công: Lắp nổi

AFC 058 36W Ø500



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 058

36W (Ø 500 x H 60)

1.208.000

Thân đèn: Nhựa cao cấp
Đè đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Điện áp: 220V~50Hz
Bóng LED: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Thi công: Lắp nổi



AFC 059 22W Ø400

AFC 059 36W Ø500



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 060 22W Ø400

AFC 060 36W Ø500




Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 059 22W (Ø 400 x H70) **851.000**
36W (Ø 500 x H90) **1.208.000**

AFC 060 22W (Ø 400 x H70) **861.000**
36W (Ø 500 x H90) **1.208.000**

AFC 061 22W Ø400

AFC 061 36W Ø500



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 062 22W Ø400

AFC 062 36W Ø500



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 061 22W (Ø 400 x H70) **861.000**
36W (Ø 500 x H90) **1.208.000**

AFC 062 22W (Ø 400 x H70) **861.000**
36W (Ø 500 x H90) **1.208.000**

ĐÈN LED ỐP TRẦN NHỰA CAO CẤP



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




LẮP ĐẶT ÂM TRẦN - ÂM TƯỜNG - KHÔNG THẤY VIỀN

DOWNLIGHT LED ÂM VIỀN - THANH NHÔM LED ÂM VIỀN





AFC 795 T - 9W ÂM VIỀN 438.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 795 D - 9W ÂM VIỀN 438.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




A15 - 1 T
W35.3 x H12.8mm
1.5m **204.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa PC



A15 - 1 D
W35.3 x H12.8mm
1.5m **204.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




A15 - 2 T
W55.3 x H12.8mm
1.5m **234.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa PC



A15 - 2 D
W55.3 x H12.8mm
1.5m **234.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




A20 - 1 T
W39.2 x H12.9mm
1.5m **234.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa PC



A20 - 1 D
W39.2 x H12.9mm
1.5m **234.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa PC



A20 - 2 T
W59.3 x H12.9mm
1.5m **264.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa PC



A20 - 2 D
W59.3 x H12.9mm
1.5m **264.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa PC

THANH NHÔM LED PROFILE ÂM VIỀN ANFACO

Sản phẩm Thanh Nhôm trên chưa bao gồm dây bóng LED và bộ nguồn 24V
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN LED PHA CAO CẤP

- Bóng LED: COB Chips Bridgelux
- Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
- Cấp bảo vệ: IP65

ỨNG DỤNG:

Pha toà nhà, Vách tường,
Công viên, Sân vườn,...



PHA CỘT 018 3W IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

PHA CỘT 018 7W IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

PHA CỘT 018 10W IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

PHA CỘT 018 LED 3W 518.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 018 LED 7W 658.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 018 LED 10W 845.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



**PHA CỘT 009 3W IP65
PHA CỘT 009 5W IP65**



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

PHA CỘT 009 7W IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

PHA CỘT 009 10W IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**PHA CỘT 009 LED 3W 508.000
5W 535.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 LED 7W 765.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 LED 10W 1.024.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 15W IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

PHA CỘT 009 20W IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

PHA CỘT 009 30W IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

PHA CỘT 009 LED 15W 1.343.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 LED 20W 1.765.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 LED 30W 2.735.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



ĐÈN PHA CỘT IP65 CHIẾU RỘI CẢNH QUAN NGOÀI TRỜI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

PHA RỢI RC 06 3W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

PHA RỢI RC 06 5W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

PHA RỢI RC 06 7W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

PHA RỢI RC 06 10W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

RC 06 LED 3W

519.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 18°
Cấp bảo vệ: IP65



RC 06 LED 5W

534.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 18°
Cấp bảo vệ: IP65



RC 06 LED 7W

698.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



RC 06 LED 10W

743.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA RỢI RC 04 3W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

PHA RỢI RC 04 5W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

PHA RỢI RC 04 9W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

PHA RỢI RC 04 20W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

RC 04 LED 3W

527.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65



RC 04 LED 5W

585.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65



RC 04 LED 9W

778.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65



RC 04 LED 20W

1.618.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65



GHIM CỎ 3W IP66



ánh sáng: 3200K

NGỒI CỎ 6W IP66



ánh sáng: 3200K

NGỒI CỎ 9W IP66



ánh sáng: 3200K

NGỒI CỎ 12W IP66



ánh sáng: 3200K

GHIM CỎ LED 3W

453.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



NGỒI CỎ LED 6W

579.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



NGỒI CỎ LED 9W

985.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



NGỒI CỎ LED 12W

1.136.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ĐÈN PHA KÍN NƯỚC CHIẾU RỢI CẢNH QUAN NGOÀI TRỜI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





PHA RƠI PR 006 6W 5°

ánh sáng: 3200K

PR 006 LED 6W

736.000

Bóng LED chất lượng cao
Góc chiếu: 5°



CÂY GHIM CỎ
CHÂN CẮM CỎ

CÂY GHIM CỎ

XÁM - 160mm 47.000

XÁM - 210mm 61.000

XÁM - 260mm 98.000

Thân cây ghim: Nhôm

PHA LED 008 - 30W
2.228.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: COB Chips Bridgelux

Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90


Góc chiếu: 25°

Ánh sáng: 4200K

Cấp bảo vệ: IP65



PHA RƠI 008 30W 25° IP65



PHA RƠI 008 50W 25° IP65

PHA LED 008 - 50W
2.902.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: COB Chips Bridgelux


Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Góc chiếu: 25°

Ánh sáng: 4000K

Cấp bảo vệ: IP65



ĐÈN PHA LED CHIẾU RƠI XA NGOÀI TRỜI IP65

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





PHA CÂY 012 3W IP66



ánh sáng:  3000K

PHA CÂY 012 6W IP66



ánh sáng:  3000K

PHA CÂY 012 LED 3W 488.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA CÂY 012 LED 6W 628.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA CÂY 012 9W IP66



ánh sáng:  3000K

PHA CÂY 012 12W IP66



ánh sáng:  3000K  Green

PHA CÂY 012 18W IP66



ánh sáng:  3000K

PHA CÂY 012 LED 9W 788.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66




PHA CÂY 012 LED 12W 868.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA CÂY 012 LED 18W 1.181.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA VUÔNG 015 4Wx2 IP66



ánh sáng:  3000K

PHA VUÔNG 015 6Wx2 IP66



ánh sáng:  3000K

PHA VUÔNG 015 9Wx2 IP66



ánh sáng:  3000K

PHA VUÔNG 015 12Wx2 IP66



ánh sáng:  3000K

PHA VUÔNG LED 015 4W x 2 548.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66




PHA VUÔNG LED 015 6W x 2 1.195.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA VUÔNG LED 015 9W x 2 1.293.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA VUÔNG LED 015 12W x 2 1.996.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ĐÈN PHA VUÔNG CHIẾU RỢI CẢNH QUAN NGOÀI TRỜI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA LED 005

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- KÍNH ĐÈN: KÍNH CƯỜNG LỰC
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra ≥ 80
- GÓC CHIẾU: 120°
- CẤP BẢO VỆ: IP66



Ứng dụng: Sân nhà, Lối đi,
Pha bảng hiệu, Pha công trường, Công viên...



PHA 005 10W IP66




PHA 005 20W IP66



PHA LED 005 - 10W 468.000

Kích thước: 110 x 130 x H47mm


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Kính đèn: Kính cường lực
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 20W 728.000

Kích thước: 155 x 180 x H59mm

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Kính đèn: Kính cường lực
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA 005 30W IP66




PHA 005 50W IP66



PHA LED 005 - 30W 933.000

Kích thước: 170 x 197 x H57mm


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Kính đèn: Kính cường lực
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 50W 1.160.000

Kích thước: 210 x 240 x H60mm

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Kính đèn: Kính cường lực
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66



ĐÈN PHA IP66 KÍN NƯỚC DÙNG NGOÀI TRỜI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA LED 005 HEADLIGHT HIGH QUALITY LED



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



PHA 005 100W IP66

PHA LED 005 - 100W ●○

2.230.000

Kích thước: 255 x 285 x H81mm

Thông tin kỹ thuật:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Kính đèn: Kính cường lực

Điện áp: 90V - 265V~50Hz


Bóng LED: COB Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 150W ●○

3.939.000

Kích thước: 362 x 290 x H85mm

Thông tin kỹ thuật:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Kính đèn: Kính cường lực

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: COB Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W


Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



PHA 005 150W IP66



PHA 005 200W IP66

PHA LED 005 - 200W ●○

5.318.000

Kích thước: 385 x 320 x H105mm

Thông tin kỹ thuật:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Kính đèn: Kính cường lực

Điện áp: 90V - 265V~50Hz


Bóng LED: COB Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



ĐÈN PHA LED 005 KÍN NƯỚC CHUẨN IP66 ANFACO

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



<https://anfacolighting.vn>


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN LED ẨM TƯỜNG GẮN BẠC CẦU THANG VÀ LỐI ĐI



ẨM TƯỜNG 020 D LED 2W
315.000




ẨM TƯỜNG 020 T LED 2W
315.000




ẨM TƯỜNG 019 LED 3W
236.000



ẨM TƯỜNG 009 LED 3W
315.000





ẨM TƯỜNG 009 XÁM LED 3W
315.000




ẨM SÀN 016 LED 3W
428.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm
Cấp bảo vệ: IP66




ẨM SÀN 016 LED 6W
628.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm
Cấp bảo vệ: IP66




ẨM SÀN 016 LED 9W
785.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 145mm
Cấp bảo vệ: IP66



ẨM SÀN 016 LED 12W
889.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 155mm
Cấp bảo vệ: IP66



ĐÈN LED ẨM SÀN KÍN NƯỚC CHIẾU CẢNH QUAN LỐI ĐI

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ĐƯỜNG LED
STREET LIGHT LED
HIGH QUALITY



DDB 50W
1.981.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 70°

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố, công trường xây dựng

ĐÈN ĐƯỜNG LED DDB 50W IP65



DDB 100W
3.267.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 70°

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố, công trường xây dựng

ĐÈN ĐƯỜNG LED DDB 100W IP65



DDB 150W
4.398.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 70°

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố, công trường xây dựng

ĐÈN ĐƯỜNG LED DDB 150W IP65



ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐƯỜNG PHỐ

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGHBAY LED

NHÀ XƯỞNG 05 - 100W

3.188.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips Bridgelux

Lumen: 160Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90


Góc chiếu: 120°

Ánh sáng: ○6000k

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



NX 05 100W
ĐÈN NHÀ XƯỞNG 05 100W
ĐÈN HIGHBAY LED UFO 05 100W



NHÀ XƯỞNG 07 50W

HIGHBAY LED 07 50W



NX 07 50W
ánh sáng: ● 3200K ● 6000K

NHÀ XƯỞNG 07 100W

HIGHBAY LED 07 100W




NX 07 100W
ánh sáng: ● 3200K ● 6000K

NHÀ XƯỞNG 07 - 50W

2.428.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



NHÀ XƯỞNG 07-100W

3.498.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP HIGHBAY ANFACO

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



PANEL LED CAO CẤP

ENERGY SAVING



AFC 669A 40W 600x600 THẢ TRẦN THẠCH CAO



ánh sáng: ● 4200K ● 6500K


ĐÈN PANEL LED

AFC 669A LED 40W
1.828.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Tấm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt.
Driver cách ly an toàn điện - độ bền cao.
Lắp đặt: Trần thả

Ứng dụng:

Văn phòng, Siêu thị, Nhà hàng, Phòng hội thảo,...



AFC 669 48W 600x600 ÂM TRẦN



ánh sáng: ● 4200K ● 6500K


ĐÈN PANEL LED

AFC 669 LED 48W
2.568.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Tấm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt.
Driver cách ly an toàn điện - độ bền cao.
Lắp đặt: Âm trần hoặc Trần thả

Ứng dụng:

Văn phòng, Siêu thị, Nhà hàng, Phòng hội thảo,...



ĐÈN LED PANEL TẮM 600 x 600 ANFACO

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





BÓNG CHÉN LED MR16 3W
178.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



BÓNG CHÉN LED MR16 5W
215.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



BỘ LED MR16 7W 381.000
473.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



BỘ LED MR16 10W 421.000
534.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



AFC 377 - MR16 (Không Bóng)
241.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 75mm




AFC 377 L - MR16 (Không Bóng)
278.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 90mm




AFC 378 T - MR16 (Không Bóng)
232.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80mm



AFC 378 D - MR16 (Không Bóng)
232.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80mm





AFC 388 T/1 - MR16 (Không Bóng)
232.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80mm



AFC 388 T/2 - MR16 (Không Bóng)
464.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80 x 160mm




AFC 388 D/1 - MR16 (Không Bóng)
232.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80mm




AFC 388 D/2 - MR16 (Không Bóng)
464.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80 x 160mm





AFC 379 T - MR16 (Không Bóng)
241.000
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 75mm



AFC 379 D - MR16 (Không Bóng)
241.000
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 75mm



AFC 379 C - MR16 (Không Bóng)
241.000
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 75mm



AFC 710 - MR16 (Không Bóng)
211.000
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 70mm




AFC 381 - MR16 (Không Bóng)
271.000
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 70mm



AFC 383 T - MR16 (Không Bóng)
182.000
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 73mm



AFC 390/1 - MR16 (Không Bóng)
304.000
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80mm



AFC 390/2 - MR16 (Không Bóng)
608.000
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80 x 160mm



AFC 231 (3.5" - 4.0") E27 Không Bóng
3.5" (ø 110 x H 130mm) **236.000**
4.0" (ø 140 x H 145mm) **289.000**
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Choá đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Đuôi đèn: Sứ E27



AFC 232 (3.5" - 4.0") E27 Không Bóng
3.5" (ø 110 x H 130mm) **236.000**
4.0" (ø 140 x H 145mm) **289.000**
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Choá đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Đuôi đèn: Sứ E27



AFC 201 E27 (Không Bóng)
(3.0") ø 90 **97.000**
(3.5") ø 100 **101.000**
(4.0") ø 120 **117.000**

ĐÈN LON NỔI - ĐÈN LON ÂM TRẦN

Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

anfaco[®] LED
ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



CATALOGUE NEW
05.2025



>> Trở về mục lục

www.anfacolighting.vn